

Nat.

588

Aus der
Bücherei
von
Ferdinand
Lisinger

H. Habelt.
1917

Exlibris

Nat

588

037 005 000/1363

Systematisch-alphabetisches

Verzeichniß

aller bisher bey den Furbildungen

zur

Sammlung

europäischer Schmetterlinge

angegebenen

Gattungsbenennungen;

mit Vormerkung auch augsburgischer Gattungen,

von

Jacob Hübner.

1822.

Augsburg;

bey dem Verfasser zu finden,

H, 342.

Mit Ergänzungs-Verzeichnisse.



Die große Anzahl der, seit dreßsig Jahren, zu meiner Sammlung europäischer Schmetterlinge fürgebildet gewordene Gattungsmuster, foderte schon lange her einen Anzeiger der Namen, womit die Fürbildungen einstweilen, bis sie unfehlbar genannt werden können, benannt wurden; doch wollte ich, so lange noch ergiebige Nachlesen zu erwarten waren, mein Werk nicht schließen und auch keinen Anzeiger dazu liefern, bevor ich es geschlossen haben würde.

Nachdem ich nun aber fast von allen bisher in Europa aufgefundenen Gattungen, wenigstens ein Muster in einer Ansicht bekannt gemacht hatte und eine gänzliche Erschöpfung aller in Europa lebenden Schmetterlinge oder Schmettlinge nie-

mals zu erwarten seyn wird, mithin auch das Bedürfniß eines ganz vollständigen Anzeigers nie befriediget werden könnte, so wollte ich es doch nicht mehr länger aufschieben, ein hordenweiß alphabetisch geordnetes Verzeichniß der Namen aller zur Sammlung europäischer Schmetterlinge fürgebildeten Muster, welches durch zugesetzte Nummern auf dieselbe hinweist, zu veranstalten.

Da jedoch schon dergleichen Verzeichnisse erschienen sind, davon das bey Carl Gerold in Wien und bey Wilibald August Holäuser in Breslau zu findende: „Verzeichniß der europäischen Schmetterlinge 1818“ sehr willkommen war und das gegenwärtige ganz überflüssig machen würde, wenn ich ihm nicht mehr Bölligkeit und Wichtigkeit zu geben vermocht hätte, so wird es vielleicht für meine Pflicht gehalten, daß ich dieses Unternehmen rechtfertige. Ich hoffe aber, es werde dieses Verzeichniß von Schmetterlingen sowohl dadurch, daß die seit fünfzig Jahren in Augsburgs nahen Gegenden

von mir selbst gewahrten Gattungen fast alle durch Sterngen bezeichnet sind, als, daß alle nach meinem allgemeinen, bey dem ersten Hundert der Zuträge zur Sammlung exotischer Schmettlinge angezeigten, Systemsentwurf ziemlich naturgemäß bestimmt gefunden werden, seinen eigenen Werth behaupten. Auch dürfte die Andeutung der schriftlichen Benenner, mit Littern, als: B. Borkhausen, C. Cramer, E. Esper, F. Fabricius, K. Knoch, L. Linné, O. Ochsenheimer, S. Schiffermüller und Denis und anderer mehr, nicht unwichtig seyn.

Gerne würde ich jeden andern Benenner angedeutet haben, wenn es nicht noch an Stellen, worauf ich mit einer Litter deuten könnte, gemangelt hätte. Berichtigungen und Synonymen anzubringen unterließ ich aber nur, mir nicht selbst vorzugreifen. Auch will ich nicht erwähnen, wozu dieses Verzeichniß noch mehr dienlich werden kann. Aber daß es sich auf 3374 Figuren, nämlich: auf 773 von Faltern — Papiliones, 155

VI

von Schwärmern — Sphinges, 281 von Schiefern — Bombyces, 697 von Eulen — Noctuae, 519 von Spannern — Geometrae, 186 von Zünslern — Pyralides, 277 von Wicklern — Tortrices, 450 von Schaben — Tineae und 31 von Geistgen — Alucitae bezieht, muß ich noch erinnern.

Augsburg, am 22. Sept. 1822.

Der Verfasser.

Die rechts mit Bleistift beigezeichneten
 Zahlen bezeichnen die Tafeln der
 "Geschichte europ. Schmetterlinge"
 also die Paar- & Gruppen Abbildungen.
 Bei den Schmetterlingen sind die Nummern
 der Abbildungen angegeben. der Figuren

Papiliones Linnei.

Figuren:

- A**caciae F. 743 — 746. *Agrodiaetus armatus*.
 * *Acis* F. 272 — 274. — *adolescens*.
Actaea E. 151. 152. 610. 611. *Oreas nubila*.
 * *Actaeon* E. 488 — 490. *Astycus vigilans*.
 * *Adippe* L. 63. 64. *Dryas phalerata*. 10.
Admetus E. 307 — 309. *Agrodiaetus adolescens*.
 * *Adonis* S. 298 — 300. 645. 646. 698. 699. — — —
Adyte. 759. 760. *Oreas umbrosa*.
 * *Aegeria* L. 181. 182. — *marmorata*. 30.
 * *Aegon* S. 313 — 315. *Agrodiaetus adolescens*. 36
Aello. 519 — 521. *Oreas nubila*.
Agave E. 139. 140. — — —
 * *Agestis* S. 303 — 306. *Agrodiaetus adolescens*.
 * *Aglaja* L. 65. 66. *Dryas phalerata*. 10.
 * *Alcon* S. 263 — 265. *Agrodiaetus adolescens*.
Alcyone S. 125. 126. *Oreas nubila*.
Alecto. 515. 516. 528. 529. — *umbrosa*.
 * *Alexis* S. 292. — 294. *Agrodiaetus adolescens*. 37
 * *Alsus* S. 278. 279. — — — 38.
 * *Althaea*. 452. 453. *Astycus cautus*.
 * *Alveolus*. 466. 467. 597. — *vulgaris*. 58
 * *Alveus*. 461 — 463. 506. — — —
Amandus Schneider. 283 — 285. 752 — 755. *Agrodiaetus*
adolescens.

Amathusia

- Amphitrite. 194. 195. Oreas marmorata.
 * Amyntas S. 322 — 324. Agrodiaetus adolescens.
 * Antiopa L. 79. 80. Hamadryas angulata. 13. 14.
 Aphaea 738. 739. Lemonias variegata.
 * Aphirape. 23 — 25. 734. 735. Dryas phalerata.
 Apollo L. 396. 397. 649 — 652. 684. 685. 730. 731. Archon sapiens. 48.
 Arachne F. 215 — 217. Oreas phalerata.
 * Arcania L. 240 — 242. ——— fimbriata. 31. 32.
 Arete F. 231 — 232. ——— umbrosa.
 Arethusa S. 154. 155. ——— nubila.
 * Argiolus F. 269 — 271. Agrodiaetus adolescens.
 * Argus L. 316 — 318. ——— ——— 36.
 * Arion L. 254 — 256. ——— ———
 Arsilache Knochii. 36 37. Dryas phalerata.
 * Artemis S. 4 — 6. Lemonias latera. 1.
 * Atalanta L. 75. 76. Hamadryas decora. 12.
 * Athalia E. 19. 20. Lemonias variegata.
 Atropos 192. 193. Oreas marmorata.
 Atys 495. 496. 548. 549. Agrodiaetus adolescens.
 Aurora E. 544. 545. Andropodum fugax.
 Ausonia. 582. 583. ——— frugale.
 Autonoë E. 137. 138. Oreas nubila.
 Ballus F. 360. 361. Agrodiaetus villicans.
 Battus S. 328 — 330. ——— adolescens.
 Belemia E. 412. 413. Andropodum frugale.
 Belia E. 416 — 418. ——— ———
 * Betulae L. 383 — 385. Agrodiaetus armatus. 45.
 Boeticus L. 373 — 375. ——— adolescens.
 Bore E. 134 — 136. 756. Oreas nubila.
 * Brassicae L. 401 — 403. Andropodum vorax. 49.
 * Briseis L. 130. 131. Oreas nubila.

* Brontes S. 475. 476. Astycus vigilans.
 Bryce. 149. 150. 724 — 727. Oreas nubila.

Caecilia. 213. 214. Oreas umbrosa.

* Calbum L. 92. 93. 637. 638. Hamadryas angulata.

Callidice. 408. 409. 551. 552. Andropodum vorax.

Camilla S. 106. 107. Najas luctans.

* Cardamines L. 419. 420. 424. 425. Andropodum frugale. 52. 53.

* Cardui L. 73. 74. Hamadryas decora.

Carthami. 720. — 723. Astycus vulgaris.

Cassiope F. 626 — 629. Oreas umbrosa.

Celaeno. 152. 153. — — nubila.

Celtis E. 447 — 449. Hypatus severus.

* Ceronus E. 295 — 297. Agrodiaetus adolescens.

Cethosia F. 67. 68. Dryas phalerata.

Ceto. 578. 579. Oreas subtineta.

Chariclea. Schn. 769. 770. Dryas phalerata.

Chloridice. 712 — 715. Antropodum vorax.

Cheiranthi. 647. 648. — — —

* Chryseis. 337. 338. 355. Agrodiaetus villicans.

Chrysotheme E. 426 — 428. Andropodum fugax.

Chrystppus L. 678. 679. Limnas ferruginea.

Cinxia L. 9. 10. 773. 774. Lemonias latera.

Circe S. 334 — 336. Agrodiaetus villicans.

Cleo. 209 — 212. Oreas umbrosa.

Cleopatra L. 445. 446. Andropodum fidele.

Climene E. 165. 166. Oreas nubila.

Clotho. 191. 192. — — marmorata.

* Clytie. S. 113. 114. Potamis superba.

* Comma L. 479 — 481. Astycus vigilans.

Cordula F. 619. 620. Oreas nubila.

Corinna. 536. 537. — — fimbriata.

- * Corydon S. 286 — 288. Agrodiaetus adolescens. 35.
 * Corythalia. 15. 16. Lemonias variegata. 3.
 * Crataegi L. 399. 400. Andropodum vorax. 49.
 Cynthia S. 1. 2. Lemonias latera.
 Cynthia F. 3. 569. 570. — — —
 Cynthia. 608. 609. — — — 1.
 Cyparissus. 654 — 657. Agrodiaetus adolescens.

 * Damaetas S. 266 — 268. Agrodiaetus adolescens. 34. 38.
 Damon S. 275 — 277. — — — 34.
 Daphne S. 45. 46. Dryas reticulata. 5. 9.
 Daphnis S. 280 — 282. Agrodiaetus adolescens.
 * Daplidice L. 414. 415. 777. 778. Andropodum vorax. 51. 52.
 * Dejanira L. 170. 171. Oreas marmorata. 29.
 Delia S. 7. 8. Lemonias latera. 2.
 * Dia L. 31 — 33. Dryas phalerata. 8.
 * Diana. 51 — 54. — — — 5.
 * Dictynna S. 40 — 41. — — reticulata. 9.
 Dioxippe. 538. 539. Oreas umbrosa.
 Dorion. 247. 248. — — fimbriata.
 * Dorylas S. 289 — 291. Agrodiaetus adolescens.

 * Erebus Kno. 260 — 262. Agrodiaetus adolescens.
 Erythia. 591. 592. Oreas nubila.
 Esculi. 559. 560. 690. 691. Agrodiaetus armatus.
 * Eudora E. 163. 164. Oreas nubila. 28.
 * Eumedon. E. 301. 302. 700. 701. Agrodiaetus adolescens.
 Euphemus. 257 — 259. — — —
 Eupheno L. 421 — 423. 630. 631. Andropodum frugale.
 * Euphrosyne L. 28 — 30. Dryas phalerata.
 Europome E. 434. 435. Andropodum fugax.
 Evippus. 366. 367. Agrodiaetus villicans.

- Fauna. 145. 146. 510. 511. *Oreas nubila*.
 Fauna Sulz. 507. 509. ———
 Fidia L. 147. 148. ———
 Freya Bec. 55. 56. 771. 772. *Dryas phalerata*.
 Frigga Bec. 49. 50. ———
 * Fritillum S. 464. 465. *Astycus vulgaris*.

 * Galathea L. 183 — 185. *Oreas marmorata*. 30
 Glaucē. 546. 547. *Andropodum vorax*.
 Golgus. 688. 689. *Agrodiaetus adolescens*.
 Gordius Sulz. 343 — 345. ——— *villicans*.
 Gorge. 502 — 505. *Oreas umbrosa*.
 Griela F. 228. 229. ———

 Hecate S. 42 — 44. *Dryas reticulata*.
 * Helice. 440. 441. *Andropodum fugax*.
 * Helle S. 331 — 333. *Agrodiaetus villicans*. 41
 Hermione L. 122 — 124. *Oreas nubila*. 25
 * Hero L. 252. 253. ——— *fimbriata*.
 Herse S. 156. 157. 612. ——— *nubila*. 27
 Hiera. 176. ——— *marmorata*.
 Hippodice 718. 719. ——— *nubila*.
 Hippothoë L. 352 — 354. *Agrodiaetus villicans*.
 Hispulla. 593 — 596. *Oreas nubila*.
 * Hyale E. 429 — 431. *Andropodum fugax*. 54. 55.
 * Hylas S. 325 — 327. *Agrodiaetus adolescens*.

 Janthe. 202. 624. 625. *Oreas umbrosa*.
 Ida E. 158. 159. ——— *nubila*.
 * Ilia S. 115. 116. *Potamis superba*.
 * Ilcis E. 378. 379. *Agrodiaetus armatus*. 44
 * Jo. L. 77. 78. *Hamadryas angulata*. 13
 * Jole S. 622. 623. *Potamis superba*.

Janthe 111-112

21

- * Iphis S. 249—251. Oreas fimbriata. 31. 32.
 * Iris L. 117. 118. 584. Potamis superba. 23. 24.
 Isis. 38. 39. 563. 564. Dryas phalerata.
 * Jurtina L. 160—162. Oreas nubila. 27.
 Jutta. 614. 615. ———

 Lachesis. 186—189. Oreas marmorata.
 L album. 90. 91. Hamadryas angulata.
 Lampetie S. 356. 359. Agrodiaetus villicans.
 * Lathona L. 59. 60. 613. Dryas phalerata. 8.
 Lavaterae E. 454. 455. Astycus cautus.
 Leucomelas E. 517. 518. Oreas marmorata.
 * Levana L. 97. 98. 728. 729. Hamadryas angulata. 18.
 * Ligea L. 225—227. Oreas umbrosa. 33.
 * Linea S. 485—487. Astycus vigilans. 57. 59.
 Lucilla S. 101. 102. Najas luctans.
 * Lucina L. 21. 22. Napaea frequens. 4.
 Lynceus F. 692. 693. 674. 675. Agrodiaetus armatus.
 Lysimon. 534. 535. ——— adolescens.

 * Machaon L. 390. 391. Archon heroicus. 46. 47.
 * Maera L. 174. 175. Oreas marmorata. 26.
 * Malvae L. 450. 451. Astycus cautus.
 Manto S. 107. 108. 512—514. Oreas umbrosa.
 Materna L. 598—601. Lemonias latera.
 * Materna S. 17. 18. ——— variegata. 3.
 * Medea S. 220—222. Oreas umbrosa.
 Medesicaste I. 632. Archon dominans.
 * Medusa 103. 104. Oreas subtineta. 33.
 * Megaera L. 177. 178. ——— marmorata. 26.
 Meleager. 522—525. 761. 762. Agrodiaetus adolescens.
 Meone. 179. 180. Oreas marmorata.
 Mnemosyne L. 398. Archon sapiens.

Mnestra 540—543. Oreas umbrosa.

Myrmidone. 432. 433. Andropodum fugax.

Mysia. 3. Lemonias latera.

Napaea E. 664. 665. 757. 758. Andropodum vorax.

* Napi L. 406. 407. ———— 50.

Narica. 704—707. Oreas nubila.

Nelo. 105. 106. ——— umbrosa.

* Nephele B. 237—239. ——— fimbriata. 32

* Niobe L. 61. 62. Dryas phalerata. 11

Norna. 141. 142. Oreas nubila.

Norna. 763—766. 142. * ——— nubila.

Oeme. 530. 533. Oreas subtineta.

Optilete K. 310—312. Agrodiaetus adolescens.

* Palaeno S. 438. 439. Andropodum fugax. 54

Pales S. 34. 35. 617. 618. Dryas phalerata.

Pamphila. 559. 560. Oreas fimbriata.

Pandora. 71. 72. 606. 607. Dryas phalerata.

Panoptes. 670. 673. Agrodiaetus adolescens.

* Paphia L. 69. 70. 767. 768. Dryas phalerata. 11

Pasyphaë E. 167—169. Oreas marmorata.

Peas E. 132. 133. ——— nubila.

Persephone. 710. 711. 589. 590. ————

* Phaedra L. 127—129. ———— 25

Pharte. 491—494. ——— umbrosa.

Phegea. 500. 501. 749—751. ——— subtineta.

Phicomone E. 436. 437. Andropodum fugax.

Philea. 254. 255. Oreas fimbriata.

Philomela. E. 218. 219. ——— umbrosa.

Philomene. 602. 603. 740. 741. Andropodum fugax.

* Phlaeas L. 362. 363. 736. 737. Agrodiaetus villicans. 40.

- Phoebe S. 13. 14. Lemonias variegata.
 Phoebus F. 567. 568. Archon sapiens.
 Phryne E. 200. 201. 708. 709. Oreas subtineta.
 Pirata E. 604. 605. ——— nubila.
 Pirene. 223. 224. ——— umbrosa.
 Pitho. 574 — 577. ——— ———
 Plautilla. 99. 100. Najas luctans.
 * Podalyrius. L. 388. 389. Archon heroicus. 46
 * Polychloros. L. 81. 82. Hamadryas angulata. 15
 * Polymeda B. 172. 173. Oreas marmorata. 29
 Polyxena S. 392. 393. Archon dominans. 48
 * Populi L. 108. — 110. Najas luctans. 20
 Procida H. 658. 659. Oreas marmorata.
 * Prorsa L. 94 — 96. Hamadryas angulata. 18
 Proserpina S. 119. 121. Oreas nubila. 25
 * Pruni L. 386. 387. Agrodiaetus armatus. 45
 Psodea. 497 — 499. Oreas subtineta.
 Psyche. 198. 199. 676. 677. 694 — 697. ——— marmorata.
 Pygmaeus E. 458 — 460. Astycus formalis.
 Pylarge. 245. 246. 702. 703. Oreas fimbriata.
 Pyronia. 585 — 588. Lemonias variegata.
 Pyrrha S. 235. 236. 616. Oreas umbrosa.
 * Quercus L. 368 — 370. 621. Agrodiaetus armatus. 42. 43
 * Rapae L. 404. 405. Andropodum vorax. 50
 * Rhamni L. 442 — 444. ——— fidele. 56
 Rhea. 111. 112. 580. 581. Potamis caudata.
 Roxelana C. 780 — 683. Oreas marmorata.
 * Rubi L. 364. 365. Agrodiaetus armatus. 42. 43
 Rumina L. 633. 634. 394. 395. Archon dominans.

Papiliones.

- * Sao B. 471. 472. *Astycus vulgaris*.
- Scaea. 233. 234. *Oreas umbrosa*.
- * Selene S. 26. 27. *Dryas phalerata*. d. 7.
- * Semele L. 143. 144. *Oreas nubila*.
- Sidae E. 468. *Astycus vulgaris*.
- Silvius R. 477. 478. 641 — 644. ——— *vigilans*.
- * Sinapis L. 410. 411. *Andropodum frugale*. 52. 53.
- * Sphyrus. 775. 776. *Archon heroicus*.
- * Spini S. 376. 377. *Agrodiaetus armatus*. 44
- Steropes S. 473. 474. *Astycus vigilans*.
- Stheno. 561. 562. *Oreas umbrosa*.
- Stygne. 639. 640. ——— ———
- * Sybilla L. 103 — 105. *Najas luctans*, 19.
- * Sylvanus E. 482 — 484. *Astycus vigilans*.

- * Tages L. 456. 457. ——— *vetus*. 57
- Tagis. 565. 566. *Andropodum frugale*.
- Tartarus. 716. 717. *Astycus vigilans*.
- Telicanus L. 371. 372. 553. 554. *Agrodiaetus adolescens*.
- Tessellum. 469. 470. *Astycus vigilans*.
- * Thalia. 57. 58. *Dryas phalerata*.
- Thetis. 196. 197. *Oreas marmorata*.
- Thia. 635. 636. 686. 687. *Archon sapiens*.
- Thore. 571 — 573. *Dryas reticulata*.
- Tiresias E. 319 — 321. *Agrodiaetus adolescens*.
- Titania E. 47. 48. *Dryas phalerata*.
- Tithonus. 555. 556. *Agrodiaetus adolescens*.
- 2 Trivia. S. 11. 12. *Lemonias latera*. 2.
- * Tullia. 243. 244. *Oreas fimbriata*.

- * Urticae L. 87 — 89. *Hamadryas angulata*. 15.
- V album S. 83. 84. ——— ———

* Venula. 666—669. *Astycus vigilans*.

Virgaureae L. 349—351. *Agrodiaetus villicans*. 39.

* Virgula. 660—663. *Astycus vigilans*.

W album R. 380. 381. *Agrodiaetus armatus*.

Xanthe. 346—348. *Agrodiaetus villicans*.

* Xanthomelas E. 85. 86. *Hamadryas angulata*.

Sphinges Linnei.

— *Aeacus* S. 18. 22. *Zygaena atrosignata*.

Ampelophaga. 153. 154. *Chrysaor immaculata*.

Angelicae Ochs. 120. 121. *Zygaena atrosignata*.

— * *Apiformis*. 108. 48. *Sesia gracilis*. 68.

— * *Asiliformis*. S. 44. — — —

Astragali. 37. *Zygaena atrosignata*.

* *Atropos* L. 68. *Manduca ponderosa*. 82. 83. 84.

Banchiformis. 126. *Sesia gracilis*.

* *Bellis*. 10. *Zygaena atrosignata*.

Bembeciformis. 98. *Sesia corpulenta*.

* *Bombyliformis* E. 56. *Bombylia vulgaris*. 69.

Brizae E. 85. *Zygaena atrosignata*.

Brosiformis. 116. *Sesia gracilis*.

Celerio E. 59. *Eumorpha obliquostriata*.

Celerio L. 146. — — — 74.

Cerbera L. 110. *Chrysaor excelsa*.

Chalciformis E. 93. *Sesia gracilis*.

Charon. 21. *Zygaena atrosignata*.

Chloros. 128. 129. *Chrysaor immaculata*.

Chrysanthemi Schn. 17. *Zygaena atrosignata*.

Chrysidiformis E. 53. *Sesia gracilis*.

* Convolvuli L. 70. *Manduca ponderosa*.

Coronillae S. 13. *Zygaena atrosignata*.

* Crabroniformis S. 51. *Sesia corpulenta*.

* Culiciformis. 91. 45. ——— *gracilis*.

Culiciformis L. 151. 152. ——— ———

Cynarae E. 80. *Zygaena atrosignata*.

Cynipiformis E. 95. *Sesia gracilis*.

Cyparissiae. 115. *Deilephila popularis*.

* Cytisi. 26. *Zygaena atrosignata*.

* Elpenor. L. 61. *Eumorpha obliquostriata*.

* Empiformis E. 94. *Sesia gracilis*.

Erythrús. 87. *Zygaena atrosignata*.

Euphorbiae L. 66. 139. 140. *Deilephila popularis*.

Exulans E. 12. 101. *Zygaena atrosignata*.

Falcatae S. 33. *Zygaena atrosignata*.

* Fausta L. 122. 27. ——— *circumflua*.

Faustina O. 141. 142. ——— ———

* Filipendula L. 31. ——— *atrosignata*.

Flaveola. E. 14. ——— ———

* Fuciformis L. 117. 55. *Bombylia vulgaris*.

* Galii S. 64. *Deilephila popularis*.

Geryon. 130. 131. *Chrysaor immaculata*.

* Globulariae. 2. 3. ——— ———

Glycirrhizae. 138. *Zygaena atrosignata*.

Gorgon. E. 102. 124. *Bombylia aequivoca*.

Hedysari. 29. 36. *Zygaena atrosignata*.

Hilaris. O. 123. ——— *circumflua*.

* Hippocrepidis. 83. 105. *Zygaena atrosignata*.
 Hippophaës E. 109. *Deilephila popularis*.

Ichneumoniformis. S. 84. *Sesia gracilis*.
Infesta L. 5. *Chrysaor immaculata*.

Laeta. 34. 35. *Zygaena circumflua*.

Lavandulae E. 24. ——— *atrosignata*.

* *Ligustri* L. 143. 69. *Manduca ponderosa*.

* *Livornica* Petiv. 65. *Deilephila pallidovenosa*.

* *Lonicerae*. E. 7. 112. *Zygaena atrosignata*.

* *Loti* B. 32. ——— ———

Loti. 82. ——— ———

aphisaeformis 756-59
Medicaginis. 20. *Zygaena atrosignata*.

Megillaeformis. 114. *Sesia gracilis*.

Meliloti. 38. *Zygaena circumflua*.

* *Minos* S. 8. ——— *atrosignata*.

Muscaeformis. 92. *Sesia gracilis*.

Nerii L. 63. *Eumorpha elegans*.

Nicaea Prunn. 149. 150. *Deilephila popularis*.

Nomadaeformis Lasp. 90. *Sesia gracilis*.

* *Oenotherae* S. 58. *Bombylia aequivoca*.

Oestriformis E. 43. *Sesia gracilis*.

Ophioniformis. 127. ——— ———

Orobi. 133. *Zygaena atrosignata*.

Onobrychis

Peucedani E. 75. 76. 81. *Zygaena atrosignata*.

Phacae. 106. 107. ——— ———

Phegea L. 99. 100. 30. 145. *Chrysaor excelsa*.

Philanthiformis Lasb. 147. 148. *Sesia gracilis*.

* Pinastri L. 67. *Manduca levis*.

* Populi L. 74. *Smerinthus dentatus*.

* Porcellus L. 60. *Eumorpha obliquostriata*.

Pruni S. 4. *Chrysaor immaculata*.

Punctum O. 119. *Zygaena atosignata*.

* Pyralidiformis. 16. *Apyralis vitrata*.

Pythia. 88. *Zygaena atosignata*.

Quercus S. 118. 71. *Smerinthus dentatus*.

Rhadamanthus. 23. *Zygaena atosignata*.

Rhingiaeformis. 41. *Sesia gracilis*.

Rubicundus. 137. *Zygaena atosignata*.

* Salicis. 73. *Smerinthus angulatus*.

Sarpedon. 9. *Zygaena atosignata*.

Scabiosae. 6. ———

Scabiosae E. 86. ———

Scoliaeformis B. 111. *Sesia gracilis*.

Sedi F. 132. *Zygaena atosignata*.

Sesia. 136. 89. *Bombylia vulgaris*.

* Spheciformis S. 77. 78. *Sesia gracilis*.

Spicae. 25. *Zygaena atosignata*.

* Statices L. 1. 144. *Chrysaor immaculata*.

* Stellatarum L. 57. 155. *Bombylia vulgaris*.

* Stomoxyformis. 47. *Sesia gracilis*.

* Syrphiformis. 50. ———

Systrophiformis. 113. ———

Tenebrioniformis E. 54. *Sesia corpulenta*.

* Tenthrediniformis S. 52. ——— *gracilis*.

* Tiliae L. 72. *Smerinthus angulatus*.

* Tipuliformis L. 49. *Sesia gracilis*.

Tineiformis. 46. *Sesia gracilis*.

Transalpina. 15. 19. *Zygaena atrosignata*.

Trifolii. 79. — — —

Trifolii. 134. 135. — — —

Triptolemus. 96. 97. — — —

* *Tiphiaeformis* B. 42. *Sesia gracilis*.

Vespertilio E. 62. 103. 104. *Deilephila popularis*.

Vespiformis. 39. 40. *Sesia gracilis*.

* *Viciae*. 12. *Zygaena atrosignata*.

Zygophylli. 125. — — —

Bombyces Linnei.

* *Abietis* S. 82. 83. *Dasychira canescens*.

* *Aesculi* L. 202. *Teredo gracilis*.

* *Anachoreta* S. 88. *Melalopha certa*.

* *Anastomosis* L. 87. — — —

Ancilla L. 114. 245. *Hypocrita sphingiformis*.

* *Antiqua* L. 77. 235. *Dasychira colorata*.

Antiquoides. 279. 280. — — —

Argentina S. 17. *Ptilodon extersa*.

Arundinis. 200. 201. *Teredo gracilis*.

Aulica L. 139. *Hypercompe colorea*.

* *Aureola*. 98. *Lithosia pyraliformis*.

* *Auriflua* S. 68. 69. *Leucoma alba*.

* *Austera* S. 15. *Ptilodon extersa*.

Avia. 230. 247. *Hypercompe colorea*.

Betulifolia E. 190. *Eutricha justa*.

* *Bicoloria* S. 18. *Ptilodon extersa*.

- Bicuspis B. 36. Andria dislineata. 110.
- * Bifida B. 38. ——— 110.
- * Bucephala L. 194. 195. Ptilodon lunata. 767
- Bucephaloïdes. 267. 268. ——— 96
- * Caeruleocephala L. 196. Heteromorpha umbrosa.
- Caestrum. 199. Teredo crassa.
- * Caja L. 31. 130. 262. Hypercompe colorea. 144
- * Camelina L. 19. Ptilodon extersa. 101. 102.
- Caniola. 220. Lithosia pyraliformis.
- Capucina. 21. Ptilodon extersa. 100.
- Carna S. 214. Hepiolus caduca.
- * Carpini S. 53. 54. 255. 276. Heraea speciosa. 118.
- * Cassinia S. 5. 6. Dimorpha noctuaeformis. 95.
- Casta E. 137. 219. Hypercompe colorea. 142
- Castrensis L. 177. 178. Trichoda hebesens. 158.
- * Catax L. 168. Lachneis pygiaca. 154. 155.
- Cereola. 99. Lithosia pyraliformis.
- * Chaonia S. 10. 11. Dimorpha noctuaeformis. 97.
- Chrysocephala. 251. Lithosia vulgaris.
- * Chrysorrhoea L. 69. 248. 249. Leucoma alba. 121.
- * Cinereola. 91. Lithosia tineiformis.
- Civica. 140. 141. Hypercompe colorea.
- * Coenobita E. 72. 73. Diphthera praecipua. 125.
- Coenosa. 218. Leucoma alba.
- Colon. 119. Hypocrita vulgaris.
- Colona. 135. Hypercompe colorea.
- Compluta. 108. Lithosia geometriformis.
- * Cofsus L. 198. Teredo crassa. 168.
- * Crataegi L. Eutricha vulgaris. 152.
- Crenosa. 12. Dimorpha noctuaeformis.
- Cribum L. 120. 121. Hypocrita vulgaris.

Cuculina S. 20. Ptilodon extersa. 101. 102.
 * Curtula L. 89. Melalopha certa. 132.

Detrita. 58. 59. Hypogymna subsquammata. 119.

* Dictaea L. 22. Ptilodon extersa. 103.

* Dictaeoides E. 23. — — — 103.

* Dispar L. 75. 76. Leucoma undata. 124.

* Dodonaea S. 8. Dimorpha noctuaeformis. 100.

* Domina. 117. 118. 223. Callimorpha variegata. 139.

* Dromedarius L. 28. Ptilodon extersa. 106.

Dubia. 261. Leucoma undata.

Dumeti L. 164. Lachneis vulgaris. 153.

* Eborina S. 104. 266. Lithosia geometriformis. 136.

Eremita. 246. Leucoma undata.

* Erminea E. 35. Andria dislineata. 109.

* Everia K. 166. 167. Lachneis pygiaca. 154.

* Fagi L. 31. Andria farta. 107.

* Falcula S. 44. Platyperix falcata. 112.

Flina. 210. 211. Hepiolus caduca.

Franconica S. 175. 176. Trichoda hebesens.

* Fuliginosa L. 143. Hypercompe colorea. 146.

* Furcula L. 39. Andria dislineata. 110.

Fuscinula. 37. — — —

Fascelina 129.

Ganna. 215. Hepiolus caduca.

Giraffina. 277. 278. Ptilodon extersa.

* Gonostigma E. 78. 253. Dasychira colorata. 126.

Grammica L. 122. 123. 241. 242. Hypocrita vulgaris. 140.

Gratiosa. 133. Hypercompe colorea.

* Griseola. 97. Lithosia pyraliformis.

- * Hamma S. 207. 252. Hepiolus caduca.
- * Hamula S. 46. 47. Platypterix falcata.
- * Harpagula E. 42. 43. ———— 112.
- Hebe L. 129. Hypercompe colorea. 143.
- * Hecta L. 208. 209. 258. Hepiolus caduca.
- * Helvola. 95. Lithosia pyraliformis.
- Hemerobia. 65. Hypogymna subsquammata.
- Hera L. 116. Callimorpha variegata. 139.
- * Humuli L. 203. 204. Hepiolus caduca. 170.
- * Jacobeae L. 112. Lithosia geometriformis. 138.
- Ilicifolia. 191. 192. Eutricha justa. 166.
- Imbuta. 109. 110. Lithosia geometriformis.
- Jodutta S. 213. Hepiolus caduca.
- * Irrorea S. 105. Lithosia geometriformis.
- * Ingländis. 84. 85. Dasychira canescens. 130.
- * Lacertula S. 49. Platypterix dentata. 113.
- * Lanestris L. 169. 170. Lachneis pygiaca. 155.
- * Lathyri. 79. 80. Dasychira colorata. 128. 129.
- Lobulina S. 180. Eutricha justa. 159.
- * Lobulina 181. ————
- Loti Ochs. 256. 257. Trichoda hebescens.
- * Lubricipeda L. 155. 156. Hypercompe pallida. 149.
- Luctifera S. 147. ———— 148.
- Lugubris. 216. Lithosia vulgaris.
- Lugubris. 217. ————
- * Lupulina L. 205. 206. Hepiolus caduca.
- Luteola S. 92. Lithosia pyraliformis.
- Lunigera* 159.
- Maculosa S. 144. 145. Hypercompe colorea. 147.
- * Matrona. 138. 239. ———— 145.

- * Medicaginis. 81. *Dasychira canescens*. 128.
 * Melagona B. 14. *Ptilodon extersa*. 98.
Mendica L. 148. 149. *Hypercompe pallida*. 148.
 * Menthastri S. 152. 153. ——— 149.
Minax. 245. *Andria dislineata*.
Monacha L. 74. *Leucoma undata*. 124. 125.
Mori L. 193. 271 — 273. *Eutricha simulata*. 165.
Morio L. 57. 231. 232. *Hypogymna subsquammata*. 119.
Muscerda Hufn. 103. *Lithosia pyraliformis*.

 * Neustria L. 179. 180. *Trichoda hebesens*. 158.
 * Nivosa S. 71. *Leucoma alba*. 122. 123.
Nuda. 63. 64. *Hypogymna subsquammata*.

Ochreola. 96. *Lithosia pyraliformis*. 133.

Palleola. 221. *Lithosia pyraliformis*.
 * *Palpina* L. 16. *Ptilodon extersa*. 100.
Pantherina. 157. 158. *Heteromorpha contaminata*.
Parasita. 146. 228. *Hypercompe colorea*. 147.
Phryganea. 66. *Lithosia tineiformis*.
 * *Pini* L. 184. 185. *Eutricha justa*. 161.
Pityocampa S. 161. *Lachneis pygiaca*. 150.
 * *Plantaginis* L. 126 — 128. *Hypercompe colorea*. 141.
 * *Plumbeola*. 100. *Lithosia pyraliformis*. 133.
 * *Plumigera* S. 13. 250. *Ptilodon extersa*. 99.
 * *Populi* L. 163. *Lachneis vulgaris*. 150.
 * *Populifolia* S. 189. 254. *Eutricha justa*. 163.
 * *Potatoria* L. 182. 183. ——— 160.
Processionea L. 159. 160. *Lachneis pygiaca*. 150.
 * *Pruni* L. 186. *Eutricha justa*. 162.
Pudica E. 134. 269. *Hypercompe colorea*.
Pulchra S. 113. *Lithosia vulgaris*. 137.

* Purpurea L. 142. 229. Hypercompe colorea. 146.
 Pyrausta Pall. 260. Lithosia tineiformis.
 Pyri S. 56. Heraea speciosa. 116. 117.

* Quadra L. 101. 102. Lithosia pyraliformis. 135.
 * Quercifolia L. 187. 188. Eutricha justa. 164.
 * Quercus L. 172. 225. 270. Lachneis vulgaris. 156.
 Querna S. 9. Dimorpha noctuaeformis. 97.

* Reclusa S. 90. Melalopha certa. 132.
 Repanda. 274. 275. Trichoda elongata.
 Roscida S. 106. 107. Lithosia geometriformis.
 Rubea S. 60. 61. 240. Hypogymna subsquammata. 120.
 * Rubi L. 174. 281. Lachneis vulgaris. 152.
 * Rubicunda S. 111. Lithosia geometriformis. 136.
 * Rubricollis L. 94. — tineiformis. 134.
 * Rufsula L. 124. 125. Hypocrita vulgaris. 141.
 Rustica. 150. Hypercompe pallida.

* Salicis L. 70. Leucoma alba. 122. 123.
 * Scincula. 50. Platyperix dentata.
 Sembris. 222. Lithosia tineiformis.
 Senex. 236. 237. Hypogymna subsquammata.
 Sericina. 7. 259. Dimorpha noctuaeformis.
 Serva. 115. 226. 227. Hypocrita sphingiformis.
 * Sricula. 41. Platyperix dentata. 111. 113.
 Sordida. 151. Hypercompe pallida.
 * Spartii. 173. 224. Lachneis vulgaris.
 * Sphinx. 3. 4. Dimorpha noctuaeformis. 95.
 Spini S. 55. Heraea speciosa. 118.
 * Spinula S. 40. Platyperix retundata. 111.

Selenitica 79. 80.

- Taraxaci S. 165. 166. Lachneis vulgaris. 153.
 * Tau L. 51. 52. Echidna lunata. 114. 115.
 Terebra S. 197. Teredo crassa.
 Terebellum. 244. ———
 * Terrifica S. 32. 33. Andria farta. 107.
 Thalictri B. 25. Meropis incompta. 101.
 Thrips. 265. Teredo crassa.
 Timon. 86. Melalopha certa.
 * Torva 27. Ptilodon inlunata. 105.
 * Tremula S. 30. ——— 106.
 * Trifolii S. 171. Lachneis vulgaris. 156.
 * Tritophus S. 29. Ptilodon inlunata. 104. 105.

 Uncula. 45. Platypterix falcata.
 Unguicula. 48. ———
 Unita S. 93. Lithosia pyraliformis. 135.
 Urticae. 154. Hypercompe pallida. 149.

 Velleda. 212. 233. 234. Hepioplus caduca.
 * Versicoloria L. 1. 2. Dimorpha hybridis. 94.
 Vestita. 62. Hypogymna subsquammata.
 Villica L. 136. Hypercompe colorea. 143.
 * Vinula L. 34. Andria dislineata. 108.
 Virgo. 132. Hypercompe colorea.

 Ziczac L. 26. Ptilodon inlunata. 104.

Noctuae Linnei.

- Abjecta 539. Achatia pallidovenosa.
 Abluta. 351. Heliophila lineata.
 Abrotani S. 257. Tribunophora perdistincta. 267.

- Absynthii L. 258. Tribunophora perdistincta.
 — * Aceris L. 13. 14. Apatele consimilis. 178.
 — * Achates. 498. 610. Achatia communis.
 Acetosellae S. 220. Heliophila divisata.
 Adulatrix. 517. 649. 650. Heliothis moderata.
 — * Advena S. 81. Achatia communis.
 Aemula S. 280. Plusia inaurata.
 — * Aenea S. 350. Euclidia lineata.
 Aenea. 653. — — —
 Aequa. 564. Agrotis diffamata.
 Aerea. 271. Plusia inscripta.
 — Aeruginea. 374. Achatia communis. 209.
 — * Affinis L. 201. Cosmia —
 Agamos. 525. Blepharidia flava. 307.
 Ain E. 290. Plusia inscripta.
 — Albicolon O. 542. 543. Achatia communis.
 Albicosta. 440. Euphais consueta.
 — * Albipuncta S. 223. Heliophila lineata.
 Albirena. 99. Graphiphora fimbriata. 215.
 — * Alchymista S. 303. Heliothis tristis.
 Aliena. 394. Heliophila lineata.
 Aliena. 441. Achatia communis.
 — * Alni L. 3. Apatele perconformis. 175. 174.
 — Alsines. 577. Gloia aspersa. 235.
 Amatrix. 487. Blepharidia coccinea.
 — * Ambigua S. 173. Gloia pubescens. 238.
 Ambusta S. 215. Heliophila divisata.
 Amethystina. 69. 597. 598. Achatia communis.
 Amoena. 300. Anthophila blanda.
 Ampla. 425. Graphiphora perspicua.
 Aneeps S. 484. Achatia communis.
 Antirrhinii. 253. Xylaena communiformis.
 Aprica. 371. Heliothis tristis.

Alpium

182

- * Aprilina. L. 22. *Diphthera praecipua*. 182
 Aquilina S. 135. 535. 536. *Graphiphora perspicua*.
 Argentea F. 553. *Tribunophora nobilis*.
 Argillacea. 590. *Achatia colorea*.
 Argillaceago. 682. 683. *Xanthia plana*.
 Armigera. 370. ——— perplexa.
 Artemisiae S. 259. *Tribunophora nobilis*.
 Arundinis. 386. 387. *Heliophila pallida*.
 * Asclepiadis S. 627. 268. *Euphais consueta*. 275
 * Asteris S. 260. 506. *Tribunophora perdistincta*. 271
 * Atratula S. 296. *Erotyla promiscua*. 287
 * Atriplicis L. 83. *Achatia communis*. 202
 * Augur F. 148. *Graphiphora obsoleta*. 184
 Aurago S. 196. 197. *Xanthia perplexa*.
 Aurea. 288. *Plusia inaurata*.
 * Auricoma S. 8. *Apatele consimilis*. 176
 Auricularis. 321. *Meropis diverens*.
 Aurifera. 463. *Plusia inaurata*.
 Badia. 696. 697. *Graphiphora perspicua*.
 * Baja S. 119. ——— ——— 222
 Basilinea S. 427. ——— obsoleta. 231
 * Batis L. 65. *Bombycia superba*. 197
 * Bilinea. 217. *Heliophila pallida*.
 * Bimaculosa L. 32. *Miselia distincta*. 188
 Birivia S. 42. *Amphipyra anceps*.
 Blanda S. 162. *Gloia aspersa*.
 * Bractea S. 279. *Plusia inaurata*.
 * Bradyporina. 570. 571. *Apatele perconformis*.
 * Brassicae L. 88. *Achatia communis*. 214
 * Brunnea S. 121. *Graphiphora perspicua*. 218
 * Caecimacula S. *Graphiphora obsoleta*. 232

- Caesia S. 60. Polia flavispersa.
 Caliginosa. 474. Amphipyra eminens.
 Calligrapha B. 530. Jaspidia nubila.
 Candelisequa S. 397. 493. Amphipyra eminens. 191
 Candidula S. 295. Erotyla promiscua.
 Cappa. 447. Polia canovaria.
 Capreae. 19. Apatele consimilis.
 * Capsincola S. 57. Achatia pallidovenosa. 194
 Cardui. 313. Heliothis celes.
 Cataphanes. 559. Lemur accendens.
 Celsii L. 72. 73. Jaspidia clarocolorata.
 * Cerago S. 190. 444. 445. Xanthia plana.
 * Cespitis S. 428. Achatia colorea. 213
 Chalcedonia. 404. ——— communis.
 Chalsytis. 276. Plusia inaurata.
 Chamomillae S. 261. Tribunophora indistincta. 267
 Characterea. 133. 638. Achatia sublesta. 230
 * Chenopodii S. 86. ——— communis. 207
 * Chi L. 49. Polia canovaria.
 Chimaera. 314. 315. Heliothis dispar.
 Chimaera. 405. ——— ———
 Chrysanthemi. 686. 687. Tribunophora indistincta.
 * Chrysitis L. 272. 662. 663. Plusia inaurata. 280
 * Chrysographa S. 221. Gloia ferruginea.
 * Cinerea S. 155. 156. Agrotis ambigua.
 Cingularis. 352. Ascalapha frequens.
 Circumflexa L. 285. Plusia inscripta. 284
 * Citrigo L. 188. Xanthia plana. 247
 * C nigrum L. 111. Graphiphora perspicua. 223
 * Coenobita E. 508. Diphthera praecipua. 181
 * Combusta. 366. Xylaena communiformis.
 Comes. 521. Graphiphora fimbriata. 220
 * Comma S. 251. Xylaena communiformis.

Communimacula S. 349. Euclidia maculata.

* Compta S. 53. Miselia distincta.

Concha F. 287. 458. Plusia inscripta. 283

* Concinna. 51. Miselia distincta.

* Concubina. 329. Blepharidia coccinea. 296

* Conformis S. 243. Xylaena propria. 201

* Congener. 618. Heliophila pallida.

* Congrua. 616. ———

* Conigera S. 222. Heliophila divisata.

Conjuga. 335. Blepharidia coccinea.

* Connexa B. 109. 548. Amphipyra eminens. 221

Connuba. 680. 681. Graphiphora fimbriata.

Consequa. 105. ———

Consona F. 273. Plusia inscripta.

* Consersa S. 52. Miselia distincta.

Conspicillaris L. 236. 237. Xylaena propria.

* Contigua S. 85. 609. Achatia communis. 208

* Convergens S. 84. ——— 209, 210

Cordigera. 674. 675. Graphiphora fimbriata.

Corticea S. 145. Agrotis diffamata.

* Coryli L. 17. 18. Apatele consimilis. 180

* Craccae S. 320. 669. 670. Ascalapha frequens. 291

Crasa. 152. 560. Agrotis diffamata.

* Croceago S. 189. Xanthia plana. 245

* Cruda S. 172. Gloia badia.

* Cubicularis S. 417. Amphipyra eminens.

* Cucubali S. 56. Achatia pallidovenosa. 194

Culta S. 34. Miselia distincta. 182

Cuprea S. 62. Achatia pallidovenosa.

Cursoria B. 540. Agrotis diffamata.

* Cuspis. 504. Apatele perconformis.

Cymbalariae. 432. Xylaena communiformis.

* Cypriaca. 224. Gloia ferruginea. 242

Cyparissiae. 529. 615. Apatele consimilis.

Dahlii. 465. 466. Graphiphora perspicua. 227

Dasychira. 634. Amphipyra eminens.

Deceptricula. 30. Xylaena propria.

Decora S. 493. 397. Amphipyra eminens.

Degener. 380. Heliophila pallida.

Delphinii. L. 204. 622. Euphais consueta. 214, 248

* Dentina S. 408. Achatia communis. 206

* Derasa L. 66. Bombycia superba. 198

Devergens. 500. 501. Plusia inscripta.

Dianthi. 587. Achatia pallidovenosa.

* Diffinis L. 202. Cosmia communis. 249

Dilecta B. 388. Blepharidia coccinea.

Dilucida. 383. 558. Lemur accendens.

Diluta S. 206. Bombycia pavida. 252

* Dipsacea L. 311. Heliothis celes. 290

Distans. 522. 523. Achatia communis.

* Ditrapezium S. 113. 472. Graphiphora perspicua. 224

Divergens F. 286. 499. Plusia inscripta.

Dolosa. 632. Gloia pubescens.

Dracunculi. 586. Tribunophora perdistincta.

* Dysodea S. 47. Polia flavispersa. 192, 233

Echii B. 90. Achatia colorea.

Ectypa. 231. Heliophila pallida.

* Electa B. 331. Blepharidia coccinea.

Elota. 462. Achatia sublesta.

Empyrea. 63. 646. — communis.

Encausta. 392. Agrotis ambigua.

Ephialtes. 652. Lemur restinguens.

Erratricula. 537. Achatia sublesta.

Eruta. 623. Amphipyra anceps.

* Erythrocephala S. 176. Gloia badia.

Esulae. 613. Apatele consimilis.

Evidens. 369. Gloia ferruginea.

Euphorbiae S. 12. 529. Apatele consimilis.

* Exclamationis L. 149. Agrotis diffamata.

Exigua. 362. — — —

* Exsoleta L. 244. Xylaena propria.

Extrema. 412. Heliophila pallida.

* Favillacea E. 2. Apatele perconformis.

* Ferruginago. 195. Xanthia perplexa.

* Ferruginea S. 181. Gloia ferruginea.

* Festiva S. 114. 467 — 469. Graphiphora perspicua.

* Festucae L. 277. Plusia inaurata.

Fibrosa. 385. Achatia communis.

Fictilis. 479. Graphiphora perspicua.

* Fimbria L. 552. 551. 102. — — fimbriata.

Fimbriola E. 603. Amphipyra anceps.

Firma. 676. 677. Gloia pubescens.

Flammatra S. 124. Graphiphora obsoleta.

Flammea. 92. Achatia colorea.

Flava. 453. Anthophila flavitincta.

* Flavago S. 186. 187. Xanthia perplexa.

* Flavicincta. 46. Polia flavispersa.

* Flavicornis L. 208. Bombycia pavidia.

Fluctuaris. 449. Lemur accendens.

Fluctuosa. 212. Bombycia pavidia.

Fluxa. 413. Heliophila pallida.

Forcipula. 547. 128. Graphiphora obsoleta.

Fortatilius. 592. Euclidia maculata.

Fraudatricula. 28. Jaspidia nubila.

* Fraxini. L. 327. Blepharidia cyanescens.

- Fuliginea 602. Graphiphora perspicua.
 Fulva. 496. Heliophila pallida.
 * Fulvago S. 194. Xanthia plana. 247
 Fumosa. 153. Agrotis ambigua.
 Funebri. 433. Anthophila blanda.
 Furuncula S. 545. Achatia sublesta.
 Furva S. 407. ——— colorea.
 Furvula. 390. Erotyla promiscua.
 * Fuscula S. 297. ——— ——— 288.
 * Gamma L. 283. Plusia inscripta. 284
 * Gemina. 483. Achatia communis.
 Genistae B. 611. 612. ——— ———
 Gilvago S. 193. 443. Xanthia plana.
 Glabra S. 438. Gloia badia.
 Glandifera S. 24. Jaspidia clarocolorata. 183.
 * Glauca. 410. Achatia communis. 205
 * Glyphica L. 347. Euclidia maculata. 302
 Gnaphalii. 582. 583. Tribunophora perdistincta.
 * Gracilis S. 168. Gloia pubescens.
 * Graminis L. 480. 481. Achatia pallidovenosa.
 * Graminis S. 59. ——— ———
 * Hebraica. 642. 643. Graphiphora perspicua.
 * Heliaca S. 316. Heliothis celes.
 Heliophila. 317. Anthophila fimulata.
 * Hepatica S. 77. Achatia communis.
 * Herbida S. 76. 105. ——— ——— 201.
 Hirta. 591. Graphiphora perspicua.
 * Humilis S. 170. Gloia pubescens. 232
 Hybris. 518. Achatia sublesta.
 Hymenaea S. 528. 340. Blepharidia flava. 294



Hyperici S. 250. Xylaena communiformis.

Janthina S. 100. Graphiphora fimbriata.

I cinctum S. 144. ——— perspicua. 233

Ignicola. 546. Amphipyra anceps.

Intactum. 130. Graphiphora perspicua. 229

Illunaris. 565. 574. Ascalapha frequens.

* Illustris F. 274. Plusia inscripta. 279

Imbecilla. 555. Heliophila lineata.

* Implexa. 639. Achatia sublesta.

Impudens. 229. Heliophila pallida.

Impura. 396. ——— ——— 258

Inamoena. 301. 302. Anthophila simulata.

Insolatrix. 684. 685. Heliothis tristis.

* Instabilis S. 165. Gloia pubescens.

Interjecta. 107. Graphiphora fimbriata.

Interrogationis L. 281. Plusia inscripta.

* Jota L. 282. ——— ——— 282

Irregularis. 361. Ascalapha concolorata.

Jucunda. 486. Anthophila simulata.

Lactea. F. 448. Tribunophora nobilis.

* Lactucæ 264. ——— indistincta. 268 270

Laevis. 163. Gloia aspersa.

* L album L. 227. Heliophila pallida.

Lapidea. 382. Xylaena propria.

Latens. 419. Amphipyra anceps.

* Latruncula S. 94. Achatia sublesta.

* Leporina S. 15. 16. Apatele perconformis. 180 181

Leucographa S. 411. Gloia pubescens.

Leucographa. 572. ——— ———

Leucomelas L. 304. Heliothis tristis.

* Leucophaea S. 80. Achatia colorea. 203

- Leucostigma 375. Achatia vulgaris.
 * Libatrix L. 436. Euphais peculiaris. 276
 Lichenea. 562. 563. Polia flavispersa.
 Lidia C. 690. 691. Achatia pallidovenosa.
 * Lignosa. 245. Xylaena propria.
 * Ligustri S. 21. Jaspidia nubila. 175
 * Linariae S. 252. Xylaena communiformis. 262
 Lineolaris. 454. Ascalapha frequens.
 Linogrisea S. 101. 531. Graphiphora fimbriata. 219
 Lithargyrea E. 225. Heliophila lineata. 256
 * Lithoxylaea S. 240. Xylaena communiformis.
 * Litura L. 127. Graphiphora perspicua.
 Livida S. 38. Amphipyra eminens. 190
 * Lota. 166. Gloia pubescens.
 Lucernea. 44. Amphipyra anceps.
 * Lucifuga. 262. Tribunophora indistincta. 269
 * Lucipara L. 55. Achatia communis. 199
 Lucipeta S. 41. Amphipyra anceps.
 Luctuosa S. 305. 306. Heliothis tristis.
 Ludicra. 319. Ascalapha frequens.
 Ludifica L. 23 — 525. 580. 581. Diphthera praecipua. 182
 * Lunaris S. 322. Ascalapha frequens. 293
 Lupula. 573. Erotyla promiscua.
 Lusoria L. 318. Ascalapha frequens. 291
 Luteago S. 184. Gloia ferruginea.
 Lutosa. 232. Heliophila pallida.
 Lutulenta S. 159. Agrotis ambigua.
 Lychnidis S. 464. Gloia pubescens. 237
 Lyncea. 434. Xylaena communiformis.
 * Macilenta. 418. 688. 689. Gloia pubescens.
 Malvae. 358. Anthophila flavitincta.
 Margarita. 514. Euphais peculiaris.

- Marita. 494. *Blepharidia coccinea*.
 Maura L. 326. *Lemur restinguens*. 292.
 * *Megacephala* S. 10. 11. *Apatele consimilis*. 138. 177.
 Mendacula. 520. *Jaspidia nubila*.
 * *Mendoza*. 502. 120. *Graphiphora perspicua*.
Menyanthidis V. 6. 7. *Apatele consimilis*.
 * *Meticulosa* L. 67. *Achatia communis*. 199.
 * *Mi* L. 346. *Euclidia maculata*. 302.
 * *Miniosa* S. 174. *Gloia pubescens*. 238.
 Minuta. 451. *Anthophila blanda*.
 * *Mista*. 509. *Gloia pubescens*.
 * *Mneste*. 569. *Blepharidia coccinea*. 299.
 Modesta. 354. *Plusia inscripta*.
 Moesta. 357. *Heliothis celes*.
Molochina. 74. *Xylaena communiformis*.
 * *Moneta* F. 259. *Plusia inaurata*. 281.
Monogramma. 353. *Euclidia fasciata*.
Multangula. 116. *Amphipyra anceps*.
 * *Munda*. 167. *Gloia pubescens*.
 Munita. 593. *Euclidia maculata*.
 * *Musculosa*. 363. *Heliophila pallida*.
 Musiva. 118. *Graphiphora perspicua*. 226.
 Mya. 275. *Plusia inscripta*.
 * *Myrtilli* L. 98. *Graphiphora fimbriata*. 216.

 Nebulosa. 402. *Polia flavispersa*.
 Neglecta. 160. *Gloia aspersa*.
Neonympha. 450. *Blepharidia flava*.
 Nervosa S. 226. *Heliophila pallida*.
 Neurica. 381. 659—661. ————
Neurodes. 568. *Gloia pubescens*.
 Nexa. 395. ——— ferruginea.
 Ni. 284. *Plusia inscripta*.

- * Nictitans 97. 619. 620. Achatia sublesta.
- Nigricans. 538. Agrotis ambigua.
- Nitida. 180. Gloia pubescens.
- * Notha. 343. 344. Brephia vulgaris. 185. 278.
- Numisma. 270. Erotyla promiscua.
- * Nun atrum S. 112. Graphiphora perspicua. 223.
- * Nupta L. 330. Blepharidia coccinea.
- Nurus. 655. 656. — — —
- Nymphaea E. 339. — — flava.
- Nymphagoga E. 337. — — — 307.
- Obelisca S. 123. Graphiphora perspicua. 218.
- Obscura. 157. 490. Agrotis ambigua.
- Obsoleta. 233. Heliophila pallida.
- Ocellina S. 129. 439. 599. Graphiphora perspicua.
- Ochreago. 431. Gloia ferruginea.
- * Ochroleuca. 91. Achatia colorea.
- * Octogesima. 209. Bombycia pavida.
- * Oculta L. 79. Achatia communis. 202.
- Oditis. 694. 695. — — pallidovenosa.
- Oleagina S. 33. Miselia genuina. 187.
- * Oleracea. 87. Achatia communis.
- * Olivea. 292. Erotyla selecta. 287.
- * Ononis S. 312. Heliothis celes. 289. 290.
- Opalina E. 376. Heliothis tristis.
- Operosa. 398. Achatia pallidovenosa.
- Opima. 424. Gloia pubescens.
- Ophiogramma E. 355. Xylaena communiformis.
- * Oo S. 210. Bombycia pavida. 257.
- Orbona. 104. 604. Gloia ferruginea.
- Orychalcea F. 278. Plusia inaurata.
- Ostrina. 399. 648. Anthophila blanda.
- * Oxalina. 219. Heliophila divisata.

- * *Oxyacantha* L. 31. *Miselia genuina*. 188.
- Pacta* L. 332. *Blepharidia coccinea*.
- Palleago*. 192. 442. *Xanthia plana*.
- * *Pallens*. 234. *Heliophila pallida*.
- * *Pallustris*. 367. *Amphipyra eminens*.
- Paludicula* 624. *Heliophila pallida*.
- Pancratii* Cyr. 391. *Agrotis ambigua*.
- Par*. 516. *Jaspidia clarocolorata*.
- Parallelaris*. 324. *Ascalpha frequens*.
- * *Paranympa* L. 336. 601. *Blepharidia flava*. 294. 300.
- Parilis*. 422. *Plusia inscripta*.
- * *Parthenias* L. 341. 142. *Brephia vulgaris*. 277.
- Parva*. 356. *Anthophila blanda*.
- Pasythea* B. 338. 455. *Blepharidia flava*.
- Paula*. 452. *Anthophila blanda*.
- Pellex*. 435. 505. *Blepharidia coccinea*.
- Pellex*. 594. ———
- Peltigera* S. 310. *Heliothis celes*.
- Pepli*. 614. *Apatele consimilis*.
- * *Perflua* F. 35. *Amphipyra eminens*. 189.
- Perfusa*. 37. ——— 189.
- * *Perla* S. 25. *Jaspidia clarocolorata*.
- * *Perplexa* S. 89. *Achatia pallidovenosa*. 212.
- * *Persicariae* L. 64. *Miselia distincta*. 195.
- * *Perspicillaris* L. 249. *Xylaena communiformis*. 246.
- * *Petrificosa*. 239. ——— propria.
- Phragmitidis*. 230. *Heliophila pallida*.
- Pinastri* L. 246. *Xylaena communiformis*.
- * *Pisi* L. 429. *Achatia colorea*. 217.
- Pistacina* S. 131. *Gloia pubescens*. 232.
- Plantaginis*. 576. ——— aspersa. 235.
- * *Plebeja*. 78. *Achatia communis*. 242.

* Plecta L. 117. Graphiphora perspicua. 226

Polita S. 178. Gloia aspersa.

Polygona S. 125. Graphiphora perspicua. 225

* Polymita S. 48. Polia flavispersa.

Polyodon. 365. ——— canovaria.

* Porphyrea S. 93. 473. Achatia pallidovenosa. 185

Posthuma. 526. 527. Blepharidia flava. 300

Praeceptus S. 70. Achatia communis.

* Praecox. 359. ——— ———

Praedita. 595. ——— pallidovenosa.

* Praeduncula S. 95. ——— sublesta.

Praticola. 567. Graphiphora perspicua.

Procax. 510. Ascalapha frequens.

* Promissa S. 657. 658. Blepharidia coccinea.

* Promissa. 334. ——— ———

* Pronuba L. 103. Graphiphora fimbriata. 297

Prospicua. 108. Amphipyra eminens. 212

* Protea S. 406. Achatia communis. 210

Proxima. 409. ——— ———

* Psi S. 5. Apatele perconformis. 173 172

Pteridis F. 65. Achatia pallidovenosa. 196

Pudorina S. 401. 495. Heliophila pallida. 258

Pulla S. 238. 692. 693. Xylaena propria.

* Pulmonariae. 98. Achatia sublesta.

Pulverea. 169. Gloia pubescens.

Pumila O. 678. 679. Heliothis dispar.

Punctularis. 364. Ascalapha frequens.

* Punicea. 115. Graphiphora perspicua.

Pura. 579. Anthophila blanda.

Purpura. 621. Xanthia perplexa.

Purpurina S. 298. Anthophila blanda.

Putat. 255. Xylaena communiformis.

- * Putris S. 241. Xylaena communiformis. 259.
 * Pyralina S. 203. Cosmia communis. 279.
 * Pyramidea L. 36. Amphipyra eminens. 189.
 * Pyrophila S. 43. — aniceps.

 * Quadratum. 477. Graphiphora perspicua.
 Quieta. 485. Anthophila simulata.

 * Radicea S. 82. Xylaena communiformis. 259.
 * Ramosa E. 247. — — 263. 264.
 Raptricula. 29. Jaspidia nubila.
 * Ravida S. 126. 600. Graphiphora obsoleta.
 Ravula. 461. Erotyla promiscua.
 Receptricula. 27. Jaspidia nubila.
 Rectangula S. 110. Graphiphora perspicua. 225.
 * Rectilinea E. 248. Xylaena communiformis. 265.
 Recussa. 630. Graphiphora perspicua.
 Regularis. 588. Anthophila simulata.
 Remissa. 423. Achatia communis.
 Renigera. 384. Polia canovaria.
 Respersa S. 164. Gloia aspersa. 235.
 * Retusa L. 214. Heliophila divisata. 254.
 Ridens. 20. Jaspidia nubila.
 * Rizolitha S. 242. Xylaena propria. 260.
 Rosina. 299. Anthophila blanda.
 Rubiginea S. 183. Gloia badia. 241.
 * Rubricosa S. 430. — pubescens. 228.
 Ruficollis S. 207. Bombycia pavida. 252.
 * Rufina L. 184. Gloia ferruginea. 240.
 * Rumicis L. 9. Apatele consimilis. 176.
 * Runica S. 71. Jaspidia clarocolorata. 204.
 Rupestris. 644. 645. Heliothis celes.
 Ruris. 416. Graphiphora obsoleta.

- * Rutilago S. 185. Xanthia perplexa. 244.
 Rutilago. 519. ———
 Sagitta. 596. Agrotis diffamata.
 Sagittifera. 532. Xylaena propria.
 Santonici. 584. 585. Tribunophora perdistincta.
 * Satellitia L. 182. Gloia badia. 240.
 * Satura S. 75. Achatia communis. 201.
 Saucia. 378. Agrotis diffamata.
 Scapulosa. 360. 561. Euclidia maculata.
 Scita. 68. 475. Achatia communis. 200.
 * Scolopacina E. 460. ——— sublesta.
 * Scripta. 50. ———
 * Scrophulariae S. 267. Tribunophora indistincta. 272.
 * Scutosa S. 309. Heliothis celes. 289.
 * Secalina S. 420. Achatia sublesta.
 * Segetis F. 146. Agrotis diffamata.
 * Segetum S. 147. ——— 236.
 * Sepii. 161. Gloia aspersa. 234.
 * Serena. 54. Achatia communis. 193.
 Serpylli. 488. 489. Gloia badia. 239.
 * Sigma. 122. Graphiphora perspicua. 222.
 * Sigma K. 497. ———
 Signifera S. 132. ——— obsoleta. 231.
 * Silago. 191. Xanthia plana.
 Silene S. 175. Gloia badia.
 Silenes. 653. Achatia colorea.
 Solaris S. 307. 308. Heliothis tristis.
 Solidaginis. 256. Xylaena communiformis. 266.
 * Sordida S. 154. Agrotis ambigua.
 * Spadicea S. 179. Gloia badia. 186.
 Sparganii B. 549. 550. Heliophila pallida.

- Speciosa. 491. *Achatia communis*.
 Spectabilis. 557. *Euphais consueta*.
 Spectrum E. 325. *Lemur restinguens*.
 Spinifera. 389. *Agrotis diffamata*.
 Splendens. 400. *Achatia communis*.
 * Spoliatricula S. 26. *Jaspidia nubila*. 183.
 — * Sponsa L. 333. *Blepharidia coccinea*. 297. 298.
 Spuria. 345. *Brephia vulgaris*. 277.
 — * Stabilis S. 171. *Gloia pubescens*.
 — * Stigmatica. 470. 471. *Graphiphora perspicua*. 224.
 — * Suasa S. 426. *Achatia communis*.
 Suava. 578. *Anthophila blanda*.
 Subsequa S. 106. *Graphiphora fimbriata*.
 — * Subtusa S. 213. *Heliophila divisata*. 254.
 — * Suffusa S. 134. *Agrotis diffamata*.
 Sulphurago S. 194. *Xanthia plana*. 246.
 — * Sulphurea S. 291. *Erotyla selecta*. 286.
 Suspecta. 633. *Achatia fublesta*.
 Tanaceti S. 265. *Tribunophora indistincta*. 270.
 Taraxaci. 575. *Gloia aspersa*.
 Tecta. 377. *Graphiphora perspicua*.
 Temera. 393. *Achatia communis*.
 Templi T. 313. *Polia canovaria*.
 — Tenebrosa. 158. 503. *Agrotis ambigua*. 234.
 Tenera. 254. *Xylaena communiformis*.
 Tersa. 140. *Graphiphora perspicua*.
 — Testacea S. 139. — obsoleta.
 Tetra F. 39. *Amphipyra eminens*.
 — * Tragopogonis L. 40. — — 190.
 — * Trapezina L. 200. *Cosmia communis*.
 Triangularis. 323. *Ascalapha frequens*.
 — * Tricuspis E. 143. *Graphiphora perspicua*.

- * Tridens S. 4. Apatele perconformis. 173. 172.
 * Trilinea S. 216. Heliophila lineata.
 Trimacula S. 141. 142. Graphiphora perspicua.
 * Triplasia. 269. Euphais consueta. 273.
 * Triplasia L. 626. — — —
 Triquetra S. 348. Euclidia maculata.
 Tristis. 446. Heliothis celes.
 * Tritici S. 151. Agrotis diffamata.
 * Turbida. 228. Heliophila pallida.
 * Turbida. 617. Graphiphora perspicua.
 * Turca L. 218. Heliophila lineata. 255.
 Typhae E. 415. 437. — — pallida.
 * Typica S. 58. Achatia pallidovenosa.
 Ulmi S. 1. 554. Apatele exaereta. 171.
 * Umbratica L. 263. Tribunophora indistincta. 268. 269.
 Umbrosa. 456. 457. Agrotis ambigua.
 * Unanimis. 556. Achatia colorea. 213.
 Unca S. 293. Erotyla selecta.
 * Undosa. 211. Bombycia pavidula. 253.
 Unicolor. 544. Agrotis diffamata.
 Unxia. 513. Graphiphora fimbriata.
 * Urticae. 625. Euphais consueta. 273.
 Uxor. 328. Blepharidia coccinea.
 * Vaccinii L. 177. Gloia badia. 186.
 * Valida. 606 — 608. Achatia communis.
 Valligera. 478. 150. Agrotis diffamata.
 Velox. 507. 515. Jaspidia clarocolorata.
 * Venosa. 61. 566. Achatia pallidovenosa.
 * Venustula. 294. Erotyla promiscua.
 * Verbasci L. 266. Tribunophora indistincta. 272.
 Veronicae. 541. Gloia pubescens.

- Vetusta. 459. Xylaena propria. 261.
 Viciae O. 671—673. Ascalapha frequens.
 Vidua. 403. Heliothis celes.
 Vilis. 511. Achatia sublesta.
 * Vinctuncula. 96. ————
 Virens L. 235. 368. Heliophila pallida.
 Vitellina. 379. 589. ——— lineata.
 Vitta B. 533. 534. Graphiphora perspicua.

 * Xanthoceros B. 205. Bombycia pavid. 250.
 Xanthocyanea. 640. 641. Polia flavispersa.
 Xanthographa S. 138. Gloia ferruginea.
 Xanthomista. 647. Polia flavispersa.
 Xerampelina E. 421. Heliophila divisata.

 * Ypsilon S. 136. Graphiphora obsoleta. 230.

 Zosima. 651. Plusia inaurata.

Geometrae Linnei.

- * Abietaria S. 160. Cymatophora simplex. 347.
 Absinthiata L. 453. Epirrita parvula.
 * Aceraria S. 185. 514. Pachys disparilis. 356.
 * Achatinata. 301. 408. Petrophora flava. 390.
 * Adspersaria. 206. Eutrapela crepera. 338. 360.
 * Adustata S. 75. Rheumaptera fasciata. 379.
 Advenaria. 45. Eutrapela moderata.
 * Aemulata. 448. Hydria comparabilis.
 * Aeruginaria S. 46. Terpne subtilis. 308.
 Aescularia S. 189. Pachys disparilis.
 Aestimaria. 333. Chleuastes angulata.

- * Aestivaria. 9. *Terpne subtilis*. 307. 308.
 * Albicillata L. 76. *Rheumaptera fasciata*. 379.
 * Albulata S. 257. — — —
 * Alchemillata S. 261. 370. — — rivata.
 * Alniaria L. 26. *Eutrapela bilineata*. 314.
 Alpestrata. 320. *Epirrita grandicula*.
 Alpinaria B. 178. 513. *Pachys bombyciformis*. 353.
 Alpinata S. 197. *Spilota exilis*.
 * Alternaria. 314. *Chleuastes angulata*.
 * Amataria L. 52. *Erastria electa*. 328.
 Amniculata. 386. *Rheumaptera rivata*.
 * Angularia S. 22. *Eutrapela bilineata*. 313.
 Anthophilaria. 433. *Eusarca dubia*.
 * Apiciaria S. 47. *Eutrapela moderata*.
 Aptata. 349. *Petrophora undulata*.
 Aquata. 410. *Hydria comparabilis*.
 Aqueata. 353. *Epirrita grandicula*.
 Arcuaria. 137. *Sphecodes calcinata*.
 Arenacearia S. 114. *Petrophora lineata*.
 * Artesiaria S. 15. *Eusarca derosa*.
 * Asperaria. 484. *Pachys bombyciformis*.
 * Atomaria L. 136. *Chleuastes vulgaris*. 340.
 * Aurantiaria. 184. — — disparilis. 353.
 Aureolaria S. 62. *Sphecodes colorata*.
 Auritaria. 416. *Chleuastes vulgaris*.
 * Auroraria. 63. *Sphecodes colorata*.
 * Austerata. 457. *Epirrita parvula*.
 * Aversaria. 56. 388. *Sphecodes nubilosa*.
 * Badiata S. 291. *Petrophora varia*. 381.
 * Bajaria S. 194. *Pachys disparilis*.
 * Bajularia S. 3. *Hylaea ornata*. 304.
 Belgicaria. 140. *Pachys bombyciformis*.

- * Berberata S. 287. Petrophora varia. 382.
 * Betularia L. 173. Pachys bombyciformis. 352.
 * Bilineata L. 264. Hydria plena.
 Bipunctata S. 276. ———— declinata.
 * Blandiata S. 258. Rheumaptera fasciata.
 Boreata. 413. 414. Epirrita grandicula.
 * Brumata L. 191. 415. 509. ———— 357.
 Bupleuraria S. 8. Terpne subtilis. 307.

- Caesiata S. 275. Hydria declinata.
 Calabraria. 49. 365. Erastria electa.
 Canaria. 344. Eutrapela bilineata.
 Cancellaria. 322. Chleuastes vulgaris.
 * Candidaria. 101. Sphecodes calcinata.
 * Capreolaria S. 204. 205. Eusarca derosa.
 Cararia. 38. Eutrapela crepera.
 * Carbonaria L. 151. Sciadia nitida. 344.
 * Carpinaria. 27. Eutrapela bilineata.
 * Castigata. 456. Epirrita parvula. 367.
 Cebraria. 129. Chleuastes vulgaris.
 * Centaureata S. 240. 452. Epirrita parvula. 370.
 Cervinata L. 318. Hydria declinata. 377.
 * Cervinata. 266. ———— plena. 381.
 Chaerophyllata L. 196. Spilote exilis.
 Chalybeata. 350. Rheumaptera fasciata.
 * Chenopodiata S. 299. Petrophora normalis. 387.
 * Cinctaria S. 166. Cymatophora prolixa.
 Cineraria S. 171. ———— ablecta. 350.
 Cingularia. 209. Petrophora cana.
 Circuitaria. 499. Sphecodes nubilosa.
 Citraria. 212. Eusarca dubia.
 * Clathraria. 132. Chleuastes vulgaris.
 Cloraria. 352. Terpne subtilis.

- Coarctata S. 219. Petrophora lineata.
 Comitata S. 310. ——— normalis.
 Commutataria. 505. Eutrapeta crepera.
 Concordaria. 126. 518. 519. Chleuastes nobilis. 345
 * Congeneraria. 174. Pachys bombyciformis.
 Consignata B. 245. Epirrita parvula.
 Consobrinaria B. 152. Cymatophora proluxa.
 * Consonaria. 157. ——— simplex. 349
 * Consortaria. 168. ——— proluxa.
 Conspersaria S. 138. Sciadia distincta. 342
 Conspicuararia S. 117. 118. Chleuastes nobilis.
 Contaminaria. 356. Cyclophora perplexa.
 Contiguaria. 105. Sphecodes nubilosa.
 Conversaria. 321. 393. Cymatophora simplex.
 Coraciata. 278. Petrophora varia.
 Cordiaria. 41. 342. Eusarea derosa.
 * Coronata. 372. 373. Epirrita parvula.
 Coronillaria. 479 — 482. Terpne habilis.
 Corticaria S. 167. Cymatophora ablecta. 350
 * Crataegaria 32. Eutrapela lunulata. 316. 317
 * Crepuscularia S. 158. Cymatophora simplex. 349
 Cribraria. 83. Spilote decorata.
 Cruentaria. 48. Erastria electa.
 Cyanata. 319. Hydria declinata.
 * Cytisaria S. 2. Terpne habilis. 306. 307
 Dealbaria. 214. Petrophora cana.
 * Debiliata. 462. 466. Epirrita parvula.
 Decolorata. 243. Rheumaptera fasciata.
 Decoraria. 71. Sphecodes nubilosa.
 Deculsaria. 213. Petrophora cana.
 * Defoliaria. 182. 510. Pachys disparilis. 355

- * Degeneraria. 57. Sphecodes nubilosa.
 Degenerata. 405. Pachys disparilis.
 * Delunaria. 34. Eutrapela lunulata.
 Denotata. 455. Epirrita parvula.
 * Dentaria. 12. Eusarca derosa. 311. 312.
 * Derivata S. 289. Petrophora varia. 383.
 Dianaria. 483. Cymatophora prolixa.
 Dilectaria. 39. Eutrapela crepera.
 Dilucidaria S. 143. Sciadia distincta.
 * Dilutaria. 100. Sphecodes nubilosa.
 * Dilutata S. 188. Epirrita grandicula. 358.
 Disparata. 246. 247. — parvula.
 * Diversaria. 202. Chleuastes vulgaris.
 * Dolabraria L. 42. Eutrapela crepera. 323.
 * Dubidata L. 265. Hydria plena. 378.
 Duplicaria. 208. Petrophora cana.
 Duplicata. 491. — lineata.
 * Elinguaria L. 20. Eusarca derosa. 311.
 * Elutata. 224. 381—385. Epirrita grandicula. 362.
 * Emarginaria. 107. Eutrapela moderata.
 Emucidaria. 425. Scidia distincta.
 Emutaria. 323. Erastria electa.
 * Erosaria S. 25. 440. Eutrapela bilineata. 313.
 * Euphorbiaria. 78. Spilote exilis. 332.
 * Evonymaria. 31. 426—428. Eusarca derosa. 322.
 Exalbata. 474—476. Petrophora cana.
 * Exanthemaria. 97. Sphecodes calcinata.
 * Exiguata. 379. Epirrita parvula. 369.
 * Extersaria. 159. Cymatophora simplex.
 Extimaria. 21. Eusarca derosa.
 Extremata. 239. Epirrita parvula.

- Faecataria. 503. Cyclophora perplexa.
 * Fasciaria L. 5. 446. 447. Hylaea bistriata.
 Favillacearia. 139. Pachys bombyciformis.
 * Ferrugata L. 285. 460. Petrophora undulata.
 Filicata. 238. Rheumaptera fasciata.
 Fimbriolaria. 468. Hylaea ornata.
 Flaveolaria. 341. Sphecodes colorata.
 Flavicaria. 40. Eutrapela moderata.
 Flavicinctata. 354. Hydria declinata.
 * Flexularia. 19. Eusarca derosa. 310.
 * Fluctuata L. 249. Rheumaptera fasciata. 374.
 Fluviata. 280 281. Petrophora undulata.
 * Fulvata S. 297. — flava. 385.
 Funerata. 260. Rheumaptera rivata.
 Furvaria. 144. Sciadia distincta. 343.
 Fuscaria. 396. Pachys disparilis.
 * Galiata L. 272. Rheumaptera fasciata.
 Gemmata. 283. Petrophora undulata.
 Gesticularia. 472. 473. Cyclophora perplexa.
 Gilvaria S. 201. Eusarca dubia. 359.
 Glabraria. 162. Cymatophora simplex.
 Glabraria. 339. — — —
 Glarearia S. 131. Chleuastes vulgaris.
 Glaucinaria. 150. Sciadia distincta.
 Grisearia. 216. Petrophora cana.
 * Grossulariaria. 81. 82. Spilote decorata. 334.
 Gyrata. 434. Cyclophora aperta.
 * Hastata L. 256. Rheumaptera rivata. 376.
 * Hastulata. 356. — — —
 * Hepararia. 58. Chleuastes angulata. 330.

- Herbaria. 407. *Terpne subtilis*.
 * Hexapterata S. 232. *Epirrita grandicula*.
 Hippocastanaria. 186. *Pachys disparilis*.
 * Hirtaria S. 175. ——— *bombyciformis*.
 Hispidaria S. 177. ——— ———
 Honoraria S. 16. 17. *Eusarca capax*.
 Horridaria S. 149. 312. *Sciadia nitida*.
 Hortaria F. 153. *Cymatophora prolixa*.
 Hybridata. 497. 498. ——— ———

 Jacularia. 431. *Eusarca dubia*.
 Illibaria. 207. *Petrophora cana*.
 * Illunaria. 36. 37. *Eutrapela lunulata*. 319
 * Illustraria. 35. ——— ——— 320
 Imbutata. 403. *Petrophora cana*.
 Immitaria. 51. *Erastria electa*.
 * Immoraria. 133. *Chleuastes vulgaris*.
 * Immutaria. 108. *Sphecodes nubilosa*.
 * Impluviata S. 223. *Epirrita grandicula*. 362
 Impurata. 347. *Rheumaptera diluta*.
 * Incanaria. 106. *Sphecodes nubilosa*.
 Inconspicuaria. 500. ——— ———
 Incursata. 351. *Rheumaptera fasciata*.
 Indigata. 399. *Epirrita parvula*.
 * Innotata K. 441. 442. ——— ———
 * Inturbata. 461. ——— ———
 Irriguata. 397. *Sciadia ambigua*.
 * Juniperata L. 294. *Petrophora varia*. 375

 Lacernaria. 422. *Sphecodes nubilosa*.
 Laevigaria. 74. ——— ——— ———
 Lapidata. 324. *Hydria plena*.
 * Leucophaearia S. 195. *Pachys disparilis*.

- * Lichenaria S. 164. Cymatophora simplex. 347
 Lignata. 270. Hydria comparabilis.
 * Ligustrata. 282. — undulata. 380.
 Limosaria. 360. Sciadia distincta.
 * Linariata S. 242. Rheumaptera fasciata. 371
 Linearia. 68. Cyclophora perplexa.
 * Lineolata S. 311. Petrophora lineata. 363
 Lithoxylata. 218. — —
 * Lituraria. 54. 315. Chleuastes angulata. 327
 Lividaria. 141. Eusarca derosa.
 * Lobulata. 362. Epirrita grandicula. 364
 * Luctuata S. 253. Rheumaptera rivata.
 * Lunaria S. 33. 451. Eutrapela lunulata. 317. 318
 * Lutearia. 103. Sphecodes colorata.
 * Macularia L. 135. Chleuastes vulgaris. 341
 * Margaritaria S. 13. Eusarca capax. 305
 * Marginaria. 80. Spitole exilis. 333
 Marmorata. 279. Petrophora flava.
 Mediaria. 502. Sphecodes nubilosa.
 Melanaria L. 86. Spilote decorata.
 * Mensurata. 193. Petrophora lineata.
 * Miata S. 292. — varia.
 * Minutata S. 237. Epirrita parvula.
 Minutata. 454. — —
 Modicata. 361. Rheumaptera diluta.
 * Moeniata. 298. Petrophora normalis.
 * Molluginata. 371. Rheumaptera rivata. 386
 Monilaria. 59. Sphecodea nubilosa.
 * Montanata S. 248. Rheumaptera fasciata.
 Mucidaria. 148. Sciadia distincta.
 Mundata. 375. Petrophora cana.
 Munitata. 346. — undulata.

- Murinaria S. 115. Chleuastes angulata.
 Murinaria. 134. ———
 * Naevaria. 79. Spilote exilis.
 * Nanata. 387. Epirrita parvula. 367
 Nemoraria. 89. Sphecodes calcinata.
 Nexata. 401. 421. ——— nubilosa.
 Nigricaria. 181. Pachys disparilis.
 Nivearia S. 217. Petrophora cana.
 Nolaria. 325. Cyclophora perplexa.
 * Notataria. 53. 316. Chleuastes angulata. 326
 Nubilaria. 215. Petrophora cana.
 Nullaria. 18. Eusarca derosa.
 * Obeliscata. 296. Petrophora normalis.
 Obfuscaria. 142. Sciadia distincta.
 * Obliguata. 225. 423. Epirrita grandicula.
 Obscuraria. 146. Sciadia distincta. 343
 Obtusaria. 390. Eutrapela moderata.
 Ocellaria. 64. Cyclophora aperta.
 * Ocellata L. 252. Rheumaptera fasciata. 374
 * Ochrearia. 110. Sphecodes colorata.
 * Olivata S. 307. Petrophora varia.
 Omicronaria S. 65. Cyclophora aperta.
 Ononaria. Fuesly. 93. ——— perplexa.
 Opacaria. 493—496. Eusarca dubia.
 Operaria. 359. Sciadia distincta.
 Orbicularia. 60. Cyclophora aperta.
 * Ornataria. 70. Sphecodes nubilosa.
 * Ossearia. 102. ———
 Ostrinaria. 430. ——— colorata.
 Pallidaria. 96. Sphecodes calcinata.

- * Palumbata. 221. Petrophora lineata.
 Pantaria L. 84. Spilote decorata.
 * Papilionaria L. 69. Terpne subtilis.
 * Parallelaria S. 43. 44. Eutrapela moderata. 325
 Partitaria. 374. Eusarca dubia.
 Pectinaria. 30. Eutrapela moderata. 386
 * Pendularia L. 66. Cyclophora aperta. 331
 * Pennaria L. 14. Eusarca derosa. 309
 Pennigeraria. 363. Chleuastes vulgaris.
 Penulataria. 507. 508. Pachys bombyciformis.
 Peribolata. 471. Petrophora normalis.
 Permutataria. 92. 504. Sphecodes calcinata.
 Petraria. 113. Petrophora lineata.
 Petrificata. 267. Cymatophora simplex.
 Picata. 435. Rheumaptera fasciata.
 * Pilosaria S. 176. Pachys bombyciformis. 354
 * Pimpinellata. 443. 444. Epirrita parvula. 373
 Pinetaria. 130. Chleuastes vulgaris.
 * Piniaria L. 119 120. 469. 470. ——— nobilis.
 * Plagiata L. 220. Petrophora cana.
 Plumaria S. 124. Chleuastes signata. 339
 Plumistaria Vill. 127. 417—420. ——— vulgaris.
 Politaria. 61. Sphecodes colorata.
 * Pollutaria. 77. Spilote exilis.
 * Polycommata S. 190. Epirrita grandicula. 364
 Polygrammata. 277. Petrophora lineata.
 Pomonaria. 180. Pachys bombyciformis. 354
 * Populata L. 300. Petrophora flava. 390
 * Prasinaria S. 4. Hylaea bistrata. 303
 Pravata. 432. Pachys bombyciformis.
 Procellata S. 251. Rheumaptera fasciata.
 * Prodromaria S. 172. Pachys bombyciformis. 351
 Progemmaria. 183. ——— disparilis. 355

- * Propugnata S. 286. Petrophora undulata.
- * Prunaria L. 122. 123. Chleuastes vulgaris. 324.
- * Prunata L. 304. Petrophora normalis. 388.
- * Psittacata S. 227. ——— varia.
- Pullaria. 145. Sciadia distincta.
- * Pulveraria L. 203. Eutrapela crepera. 323.
- Pumilata. 389. Sphecodes nubilosa.
- * Punctaria L. 67. Cyclophora aperta. 331.
- * Punctularia. 317. Chleuastes signata. 339.
- Pupillaria. 69. Cyclophora aperta.
- * Purpuraria L. 198. 199. Erastria immista. 359.
- * Pusaria L. 87. Sphecodes calcinata. 335.
- Pusillaria. 99. ——— nubilosa.
- * Pusillata S. 378. Epirrita parvula. 369.
- * Putataria L. 10. Terpne subtilis.
- Pygmaearia. 335. 336. Sphecodes nubilosa.
- Pygmaearia. 234. Epirrita parvula.
- Pyraliata S. 302. Petrophora flava.
- Pyropata. 328. ——— ———
- * Quadrifasciata Clerc. 284. Petrophora undulata. 380.
- Quercaria. 411. 412. Eutrapela bilineata.
- * Quercinaria. 24. ——— ———
- Quinquaria. 516. 517. Chleuastes vulgaris.
- * Rectangulata L. 235. Epirrita parvula.
- * Remutaria. 98. Sphecodes calcinata. 336.
- Renitidata. 485. 486. Petrophora cana.
- Renularia. 331. Sphecodes nubilosa.
- * Repandaria. 161. Cymatophora simplex. 346.
- Residuata. 467. Epirrita parvula.
- * Respersaria. 125. Chleuastes vulgaris.
- Respersaria. 406. Sciadia distincta. 337.

- Reticulata S. 308. Petrophora normalis.
 * Rhamnata S. 271. 400. Hydria plena. 378.
 Rhomboidaria S. 154. 170. 488. Cymatophora simplex. 348.
 Riguata. 358. Rheumaptera diluta. 389.
 * Rivata. 409. ——— rivata.
 * Rivulata S. 259. ——— ——— 372.
 * Roboraria S. 169. Cymatophora proluxa. 345.
 Roscidaria. 128. Chleuastes vulgaris.
 Roscidaria. 332. ——— ———
 * Rubidata S. 290. Petrophora varia.
 * Rubiginata S. 250. Rheumaptera fasciata.
 * Rubricaria. 111. 487. Sphecodes colorata.
 Rufaria. 112. ——— calcinata.
 Rupestrata S. 192. Epirrita grandicula. 357.
 Rupicapraria S. 222. 512. Pachys disparilis. 338.
 * Ruptata. 295. Petrophora varia. 384.
 * Russata S. 305. 445. ——— ———
 Rusticata S. 241. Rheumaptera fasciata.
 Sacraria L. 200. Eusarca dubia.
 Salicata. 273. Rheumaptera diluta.
 * Sambucaria L. 28. Lars indulgens. 315.
 * Satyrata. 439. Epirrita parvula.
 Scabrata. 229. Cymatophora ablecta.
 Scripturata. 274. Rheumaptera diluta.
 * Scutularia. 72. 73. Sphecodes nubilosa.
 * Secundaria S. 156. Cymatophora simplex.
 Selenaria S. 163. Sciadia distincta. 348.
 Sericeata. 404. Sphecodes colorata.
 Serotinaria S. 147. Sciadia distincta.
 Sertata. 489. 490. Epirrita grandicula.
 * Sexalata. 228. ——— ——— 364.

- * Signaria. 313. Chleuastes vulgaris. 327
 * Silacea S. 303. 477. 478. Petrophora normalis. 388
 Simulata. 345. ——— varia.
 * Sinuata S. 288. ——— ——— 383.
 * Smaragdaria F. 1. Hylaea bistriata.
 * Sobrinata. 465. Epirrita parvula.
 Sociaria. 155. 424. Cymatophora simplex.
 Sordidaria. 334. Pachys disparilis.
 Sororiata. 355. Petrophora cana.
 Sparsaria. 326. Cyclophora perplexa.
 Sparsaria. 327. ——— aperta.
 Sparsaria. 398. Sciadia ambigua.
 * Spartariaria. 116. Chleuastes nobilis.
 * Spartiata Fuesly. 187. Epirrita grandicula. 361
 Stragulata. 337. Rheumaptera fasciata.
 * Striaria. 506. Sphecodes calcinata.
 * Strigaria. 95. ——— ——— 335
 * Strigilaria. 109. ——— nubilosa.
 * Strobilata B. 449. 450. Epirrita parvula.
 Subaerata. 463. ——— ———
 Subnotata. 458. ——— ———
 * Subumbrata S. 233. ——— ——— 369
 Succenturiata S. 236. ——— ——— 373
 * Succenturiata L. 459. ——— ———
 Sudataria. 492. Cyclophora perplexa.
 * Suffumata S. 306. Petrophora normalis.
 * Sylvata S. 231. Epirrita grandicula. 366
 * Sylvestraria. 94. Sphecodes nubilosa.
 * Syringaria L. 29. Eutrapela moderata. 321
 Taenioloria. 357. Seiadia distincta.
 Taminaria. 90. Sphecodes calcinata.
 * Temeraria. 91. 376. 377. ——— ———

- Tenebraria. 330. Petrophora lineata.
 Teneraria. 348. Cymatophora simplex.
 Tenuiata. 394. Epirrita parvula.
 Tersata S. 268. Hydria comparabilis.
 Testaceata. 338. ——— plena.
 Tibialata. 210. 211. Spilote exilis.
 * Tiliaria. 23. Eutrapela bilineata.
 Tinctaria. 121. Chleuastes vulgaris.
 * Togata. 464. Epirrita parvula.
 Tophaceata. 309. Rheumaptera fasciata.
 Torvaria. 366—369. Sciadia nitida.
 Trepidaria. 343. ——— ———
 * Tristata L. 254. Rheumaptera rivata. 376
 Turbata. 255. ——— ———
 Turbidaria. 501. Sphecodes nubilosa.
 Ulmaria. 85. 391. 392. Spilote decorata. 334
 Umbellaria. 437. 438. Sphecodes nubilosa.
 Umbraria. 340. Cymatophora simplex.
 * Undulata L. 262. 436. Hydria plena.
 * Valerianata. 395. Epirrita parvula. 372
 * Variata S. 293. 380. Petrophora varia. 375
 Venetaria. 329. Sciadia nitida.
 * Venosata E. 244. Epirrita parvula. 368. 370
 * Vernaria L. 7. Terpne subtilis. 306
 Vespertata. 226. Petrophora lineata.
 * Vetulata S. 263. Hydria plena. 377
 * Vibicaria L. 50. Erastria electa.
 Viduaria S. 165. 364. Cymatophora simplex.
 Vincularia. 402. Chleuastes signata.
 * Viretata. 230. Epirrita parvula. 365

Virgularia. 104. Sphecodes nubilosa.

* Viridaria. 11. Terpne subtilis.

Vitalbata S. 269. Hydria comparabilis.

Vittaria. 429. Sphecodes colorata.

* Wauaria L. 55. Chleuastes signata.

Zonaria S. 179. 511. Pachys bombyciformis.

Pyrales Linnei.

* Achatalis. 12. 172. Herpyzon probabilis.

Aenealis. 46. Palpita unicolor.

Aerealis. 44. ——— ambigua.

Aeruginalis. 133. ——— ———

Albidalis. 118. ——— ———

Albulalis. 14. Chlamifera biformis.

Alpestralis. 135. Heliothis celes.

Alpinalis S. 63. 175. 176. Palpita ambigua.

* Anguinalis. 32. Heliaca nigra.

Angulalis. 107. Salia mirabilis.

* Angustalis S. 21. Idia fallax.

Angustalis. 124. ——— ———

* Anthracinalis S. 22. Trichocheilia incomparabilis.

Antiqualis. 152. Herpyzon probabilis.

Arcualis. 80. Palpita repandata.

Asinalis. 185. ——— ambigua.

* Atralis. 27. Tetrachila polita.

* Barbalis. 18. Herpyzon rectipalpis.

Bombycalis S. 20. Idia fallax.

* Bombycalis. 123. ——— ———

- Calvarialis S. 23. *Idia fallax*. 396
 Caprealis. 153. — nitida.
 Centonalis. 15. *Chlamifera biformis*.
 * Cespitalis S. 39. *Heliaca fusca*.
 Chlamitulalis. 181. 160. *Chlamifera biformis*.
 Cilialis. 119. *Palpita tenera*.
 * Cineralis. 66. — repandata.
 * Cingulalis S. 30. *Heliaca nigra*.
 Clathralis. 168. *Palpita ambigua*.
 * Coccinalis. 37. *Heliaca purpurea*.
 Comitalis. 180. 192. — fusca.
 Comparalis. 126. *Idia fallax*.
 Connectalis. 91. — —
 Corticalis S. 137. 155. — —
 * Crassalis. 8. *Herpyzon rectipalpis*.
 Cribralis. 2. — —
 * Cristulalis. 17. *Chlamifera biformis*. 395
 Crocealis. 71. *Palpita tenera*.
 * Dentalis S. 25. *Idia monstrosa*. 397
 * Derivalis. 19. *Herpyzon curvipalpis*.
 Desertalis. 171. *Palpita ambigua*.
 Diversalis. 102. *Tetrachila obsoleta*.
 * Dubitalis. 49. — dubia.
 Elutalis. 62. *Palpita ambigua*.
 * Emortualis S. 1. *Herpyzon curvipalpis*. 391
 * Erucalis. 55. *Palpita ambigua*.
 * Farinalis L. 95. *Idia nitida*.
 Fascialis. 31. *Heliaca nigra*.
 Fenestralis. 60. *Palpita repandata*.
 Ferrugalis. 54. 150. — ambigua.

- Fimbrialis S. 97. *Idia nitida*.
 Flammealis S. 99. ———
 Flavalis S. 69. *Palpita tenera*.
 Floralis. 142. *Heliaca fusca*.
 * Forficælis L. 58. *Palpita ambigua*. 401
 Formosissimalis. III. *Achatia pallidovenosa*.
 Fulvalis. 147. *Palpita tenera*.
 Funeralis. 103. ——— nobilis.
 Furvalis. 53. ——— unicolor.
 Fuscalis. 45. ——— ambigua.

 Gilvalis. 154. *Palpita tenera*.
 * Glabralis. 65. 117. ——— repandata.
 Glaucinalis. 127. *Heliaca fusca*.
 * Grisealis S. 4. *Herpyzon curvipalpis*.
 * Guttalis S. 75. *Palpita nobilis*.

 Haematalis. 177. *Heliaca purpurea*.
 Holosericalis. 112. ——— viridis.
 Hyalinalis. 74. *Palpita tenera*.
 * Hybridalis. 114. *Tetrachila dubia*.

 Institalis. 182. *Palpita ambigua*.
 Interpunctalis. 128. *Idia fallax*.
Labialis ——— 393
 * Lemnalis S. 83. 84. *Elophila ornata*.
 * Leucophaealis. 77. *Palpita ambigua*.
 * Limbalis. 72. 73. ——— repandata.
 * Literalis S. 86. ——— notata.
 Lividalis. II. 186. *Herpyzon probabilis*.
 Lucernalis. 108. *Palpita nobilis*.
 Lucidalis. 161. *Idia nitida*.
 Luctualis. 88. *Palpita nobilis*.

Lutealis. 145. *Palpita tenera*.

Magnificalis. 104. *Elophila ornata*.

* Margaritalis S. 48. *Palpita unicolor*.

Marginalis S. 28. *Tetrachila polita*.

Nebulalis. 51. *Palpita ambigua*.

Nemoralis S. 100. *Idia nitida*.

Netricalis. 158. — fallax.

Nigralis. 26. *Tetrachila polita*.

Nitidalis F. 98. *Idia nitida*.

Nivealis S. 141. *Elophila strigata*.

Noctualis. 38. *Anthophila blanda*.

Normalis. 41. 110. *Heliaca fusca*.

Nubilalis. 94. *Palpita repandata*.

Nudalis. 90. *Idia fallax*.

Numeralis. 89. *Elophila strigata*.

Nyctemeralis. 148. *Palpita tenera*.

* Nymphaealis S. 85. *Elophila ornata*.

Obsitalis. 164. 165. 179. *Herpyzon rectipalpis*.

Ochrealis. 47. *Tetrachila polita*.

Ochrealis. 146. *Palpita tenera*.

Olivalis S. 162. — ambigua.

Opacalis. 169. 170. — —

* Ostrinalis. 113. *Heliaca purpurea*.

Palealis S. 70. *Palpita tenera*.

Pallidalis. 115. — —

* Palliolalis. 13. 149. *Chlamifera biformis*.

Palpalis. 9. *Herpyzon rectipalpis*.

Palustralis. 129. 130. *Heliaca purpurea*.

* Pectitalis. 122. *Herpyzon rectipalpis*.

- Perlucidalis. 143. *Palpita repandata*.
 Perspectalis. 101. ——— notata.
 Phrygialis. 42. *Heliaca viridis*.
 * Pinguinalis L. 24. *Idia fallax*.
 Politalis S. 61. *Palpita ambigua*.
 Politalis S. 136. 183. ——— ———
 * Pollinalis S. 29. *Heliaca nigra*.
 Polygonalis. 67. *Palpita repandata*.
 * Porphyralis. 36. *Heliaca purpurea*.
 * Potamogalis. 82. *Elophila ornata*.
 * *Protoposcidalis* L. 7. *Herpyzon ornata*.
 Pulveralis. 109. *Heliaca fusca*.
 Punctalis. 140. *Idia fallax*.
 * Punicealis. 34. *Heliaca purpurea*.
 * Purpuralis. 35. ——— ———
Pustulalis 191. 192.
 Quadripunctalis S. 76. *Palpita unicolor*.
 Radiatalis. 134. *Idia fallax*.
 Ramalis. 92. ——— ———
 Regalis S. 105. ——— nitida.
 Renalis. 157. ——— fallax.
 Repandalis. 64. *Palpita ambigua*.
 * Rostralis S. 10. *Herpyzon rectipalpis*.
 Rubidalis S. 96. *Idia nitida*.
 Rubiginalis. 79. *Palpita repandata*.
 Rubricalis. 106. ——— ———
 Rufimitralis. 120. ——— unicolor.
 Rupestralis. 138. *Heliothis celes*.
 Rupicolalis. 139. *Heliaca viridis*.
 Rusticalis. 121. *Palpita ambigua*.
 * Salicalis S. 3. *Herpyzon probabilis*.

- * Sambucalis S. 81. Palpita nobilis. 400.
 Sanguinalis L. 33. Heliaca purpurea.
 Sartalis. 173. 174. ——— nigra.
 Scutalis. 156. ——— fusca.
 Selenalis. 177. Palpita tenera.
 Sericalis. 43. Heliaca viridis.
 Sericealis S. 56. Palpita ambigua.
 Silacealis. 116. ——— ———
 Sophialis F. 50. ——— ———
 * Sordidalis. 40. Heliaca fusca.
 Squalidalis. 144. Palpita ambigua.
 * Stratiotalis S. 87. Elophila strigata.
 * Strigulalis. 16. Chlamifera biformis.
 Sulphuralis. 166. 167. Palpita tenera.
 Supraandalis. 187-190
 Taenialis. 151. Herpyzon rectipalpis.
 Tarsicrinalis K. 5. ——— curvipalpis.
 Tarsiplumalis. 125. ——— ———
 * Tentaculalis S. 6. ——— rectipalpis.
 Terriculalis. 163. ——— probabilis.
 Togatulalis. 131. Chlamifera biformis.
 Trinalis S. 68. Palpita tenera.
 Umbralis. 52. Palpita ambigua.
 Undalis. 93. Elophila strigata.
 Unionalis. 132. Palpita unicolor.
 * Urticalis S. 78. ——— nobilis. 400.
 Verbascalis. 59. Palpita tenera.
 * Verticalis S. 57. ——— ———
 Vespertalis. 159. ——— ambigua.

Tortrices Linnei.

- A**bietana. 275. 276. Eutrachia mixta.
 Absynthiana. 34. Olethreutes gemmata.
 * Acerana. 118. Archips floriperda.
 * Achatana. 49. Olethreutes corticea.
 Adustana. 218. Eutrachia mixta.
 * Aeneana. 188. Agapeta metallica.
 Albersana. 224. Olethreutes gemmata.
 Albidana. 132. Archips vulgaris.
 Amiantana. 155. Agapeta metallica.
 * Amoenana. 248. Olethreutes corticea.
 Amplana. 24. ——— lunata.
 Angustana. 74. ——— corticea.
 Antiquana. 213. 214. Eutrachia mixta.
 * Apiciana. 87. ——— ———
 * Aquana. 17. Olethreutes corticea. 404
 Aquilana. 235. Eutrachia umbratilis.
 * Arbutana. 195. Olethreutes undulata. 406
 * Arcuana L. 33. ——— gemmata.
 Areolana. 279. ——— corticea.
 * Argentana S. 86. Eutrachia umbratilis.
 Argyrana. 46. Olethreutes lunata.
 Asellana. 166. 167. Cochlidium bombycoides. 418
 Asinana. 101. Archips vulgaris.
 Aspersana. 259. Eutrachia mixta.
 Aspidiscana. 256. Olethreutes gemmata.
 Asseclana. 19. ——— corticea.
 * Asseclana S. 194. ——— ———
 * Augustana. 205. Agapeta metallica.
 * Aurana. 22. Olethreutes gemmata.
 * Autumnana. 247. Eutrachia umbratilis.

Betülana — — — — — 412
 Badiana S. 147. Agapeta metallica.

Baumanniana. 148. — — — — —

Beigmanniana — — — — — 414. 415
 Buringerana. 216. Eutrachia mixta.

Byringerana. 61. — — — — —

Blandiana — — — — — 411

Caecimaculana. 27. Olethreutes gemmata.

* Capreana. 250. — — corticea. 409

* Carpiniana. 116. Archips floriperda.

* Caudana. 232. Eutrachia umbratilis.

Cebrana. 197. Agapeta metallica.

* Cerasana. 119. Archips floriperda. 412

* Cerusana. 63. Eutrachia umbratilis.

* Cespitana. 244. 245. Olethreutes corticea.

* Characterana. 125. Archips floriperda.

Charpentierana. 281. Olethreutes corticea.

Christierna L. 152. Coenyphantes obtusa.

Ciliana. 171. Eutrachia umbratilis.

Cinerana. 211. Olethreutes corticea.

Citrana. 185. Agapeta flava.

* Clorana L. 160. Pseudoips communis. 416

Combustana. 234. Eutrachia umbratilis.

* Comitana. 16. Olethreutes corticea.

* Conchana. 106. — — — — —

Confixana. 277. Eutrachia mixta.

Consimilana. 239. — — — — —

Contaminana. 142. — — — — —

Corollana. 282. Olethreutes corticea.

* Corticana. 13. — — — — —

Corticana S. 209. 270. — — — — —

* Corylana. 53. — — — — —

* Crataegana. 107. — — floriperda.

* Crenana. 242. — — corticea.

- * Cristana. 55. Eutrachia umbratilis.
 Croceana. 120. Pseudoips floriperda.
 Decimana S. 145. Agapeta metallica.
 Decorana. 265. Olethreutes gemmata.
 * Degenerana. 8. Nycteola variabilis. 402
 * Dentana. 4. 5. Hemerophila pyralidoides.
 Derasana. 206. Olethreutes corticea.
 * Diana. 274. Hemerophila pyralidoides.
 * Dibeliana. 272. Olethreutes gemmata.
 * Dilutana. 6. Nycteola variabilis.
 * Diversana. 139. Agapeta flava.
 Diversana. 251. Olethreutes corticea.
 Divisana. 198. Eutrachia umbratilis.
 * Dorsana. 36. Olethreutes lunata.
 Dubitana. 71. ——— corticea.
 Duplana. 229. 230. ——— undulata.
 Ectypana. 190. Agapeta flava.
 * Effractana. 175. Eutrachia umbratilis.
 Emargana. 233. ——— ———
 * Ehippana. 246. Olethreutes lunata.
 * Fabriciana. 149. Agapeta metallica.
 * Fagana S. 153. Coenyphantes obtusa.
 Falcana. 78. Olethreutes corticea.
 * Fasciolana. 260. ——— ———
 * Favillaceana. 62. Eutrachia umbratilis.
 Favillaceana. 255. Olethreutes corticea.
 * Ferrugana. 56. ——— undulata.
 * Festivana. 52. ——— corticea.
 Flavana. 157. Archips vulgaris.
 * Flavana. 258. Agapeta flava.

X

Fasiana

409

Flavana. 133. Archips vulgaris.

Forskoleana S. 143. Eutrachia umbratilis.

Fuligana S. 109. Olethreutes corticea.

* Gelatana. 266. Eutrachia dubia. 410

* Gemmana. 269. Olethreutes undulata.

* Gentianaeana. 12. ——— corticea. 403 Gentiana

* Germana. 47. ——— gemmata.

Gnomana. 131. Archips vulgaris.

Griseana. 135. ——— ———

Gundiana. 42. Olethreutes lunata.

* Hamana L. 140. Agapeta flava.

* Harpana. 77. Olethreutes gemmata. 408

* Hartmanniana. 146. Agapeta metallica.

Hastana L. 186. Olethreutes corticea.

Hoffmanseggana. 150. Agapeta metallica.

* Holmiana L. 39. ——— ——— 415

* Hybridana. 238. Archips vulgaris.

* Hyemana. 267. Eutrachia dubia. 410

* Hypericana. 23. Olethreutes gemmata. 405

* Incarnatana. 191. Olethreutes corticea.

Inquinatana. 43. ——— lunata.

Inundana. S. 60. ——— corticea.

Irrorana. 96. 97. Eutrachia mixta.

Raekeritziana S. 163. Anthophila flavitincta.

Lanceolana. 80. Olethreutes corticea.

Lathoniana. 189. Agapeta metallica.

Lathyrana. 207. Olethreutes lunata.

* Lecheana L. 67. Agapeta metallica.

Santana

411

- * Lediana L. 151. Agapeta metallica.
 Lienana. 168. Archips vulgaris.
 * Linneana. 84. Elasmia nobilis.
 Lipsiana S. 180. Eutrachia mixta.
 * Literana L. 88—91. ————
 Locupletana. 268. Agapeta metallica.
 * Logiana. 64. Eutrachia umbratilis.
 Logiana. 217. ————
 * Lunulana S. 35. Olethreutes lunata.
 Luteolana. 136. Archips vulgaris.
 Lutosana. 200. Eutrachia dubia.

 Magnana. 225. 226. Eutrachia umbratilis.
 Margaritana. 219. Agapeta metallica.
 * Marmorana. 25. Olethreutes corticea.
 Maurana. 122. Archips vulgaris.
 Mediana S. 179. Olethreutes lunata.
 * Metallicana. 68. ——— corticea.
 * Micana. 28. ——— undulata.
 Micana S. 182. ——— corticea.
 Minutana. 73. ————
 Mitterbacheriana S. 192. ————
 Mixtana. 215. Eutrachia mixta.
 Monetulana. 257. Olethreutes gemmata.
 * Montana S. 37. ——— lunata.
 Murinana. 105. ——— corticea.
 Musculana. 98. ————
 Mygindana S. 181. ————

 Naevana. 261. Olethreutes corticea.
 Nebulana. 104. Archips vulgaris.
 Nemorana. 3. Hemerophila pyralidoid.
 Norvichiana. 252. Agapeta metallica.

Nubilana. 111. Olethreutes vulgaris.
 Nyctemerana. 240. Eutrachia umbratilis.

* Ocellana. 18. Olethreutes gemmata. 404.

Ochreana. 134. Archips vulgaris.

Ophthalmicana. 51. Eutrachia mixta.

* Oporana. 112. Archips floriperda. 412.

* Ornatana. 32. Olethreutes gemmata.

* Oxyacanthana. 117. Archips floriperda.

Pagana ————— 403.

* Pariana L. 2. 1. Hemerophila pyralidoides.

* Parmatana. 253. 254. Olethreutes corticea.

* Pascuana. 99. ————

* Pectinana. 108. Archips floriperda.

Penziana. 85. ———— vulgaris.

Permixonana. 75. Olethreutes corticea.

Permixonana S. 187. ———— lunata.

Petrana. 210. ———— corticea.

* Piceana. 72. ———— undulata.

Pilleriana S. 172. Archips vulgaris.

* Pinetana. 57. Olethreutes undulata.

* Plumbana. 54. Agapeta metallica.

* Pomonana S. 30. Olethreutes gemmata. 406.

Porphyrana. 25. ———— corticea.

* Prasinana L. 158. Pseudoips ampla. 417.

* Pratana. 227. 228. Eutrachia umbratilis.

* Profundana. 21. Olethreutes gemmata.

Pronubana. 121. Archips vulgaris.

X * Pruniana. 15. Olethreutes corticea. 403.

* Punctana. 9. Nycteola variabilis.

Pupillana. 20. Olethreutes gemmata.

Pustulana. 208. ———— corticea.

Pygmaeana. 69. ————

Punctulana ———— 410

X Pseudomana ———— 413

- * Pyrastrana. 124. Archips floriperda.
- Quadrana. 223. Olethreutes corticea.
- * Quercana S. 159. Pseudoips ampla. 417
- Radiana. 177. Eutrachia mixta.
- * Ramosana. 10. Nycteola variabilis.
- * Ratana. 236. Olethreutes corticea.
- * Resinana. 29. — undulata. 407
- * Reticulana. 271. Archips floriperda.
- Rhombana S. 173. — vulgaris.
- * Ribeana S. 114. — floriperda.
- Rivulana. 184. Olethreutes corticea.
- * Roborana. 126. Archips floriperda.
- Rolandriana L. 174. — vulgaris.
- * Rosana. 137. Agapeta metallica.
- Roscidana. 103. Archips vulgaris.
- * Rosetana. 130. 222. Olethreutes undulata.
- * Rufana. 127. Eutrachia umbratilis.
- Rufana. 178. — —
- Rugosana. 82. — dubia.
- * Rusticana. 66. Olethreutes corticea.
- Rusticana. 102. Archips vulgaris.
- * Rutilana. 249. Agapeta metallica.
- Rubetana* — — — — 413
- * Salicana S. 11. Olethreutes corticea.
- * Scabrana. 58. Eutrachia umbratilis.
- Scabrana. 169. Archips vulgaris.
- Schreberiana. 45. Olethreutes lunata.
- * Scriptana. 110. Eutrachia mixta.
- * Semimaculana. 48. — umbratilis.
- * Senecionana. 263. Agapeta flava.
- Sequana. 44. Olethreutes lunata.

- Sericana. 83. Eutrachia umbratilis.
 * Siculana. 79. Olethreutes gemmata. 408.
 Siliceana. 196. ——— corticea.
 * Similana. 41. ——— ———
 Sinuana S. 212. ——— ———
 * Sorbiana. 113. Archips floriperda.
 * Spartiana. 199. Coenyphantes obtusa.
 Splendana. 31. Olethreutes gemmata.
 Squammulana. 92—95. Eutrachia mixta.
 Stagnana S. 193. Olethreutes corticea.
 Steineriana S. 170. Archips vulgaris.
 * Strigana. 141. Eutrachia mixta.
 * Strobilana. 70. Olethreutes corticea.
 Sudoriana. 283. Eutrachia umbratilis.
 Sulphurana. 162. Anthophila flavitincta.
 * Sylvana. 128. Olethreutes corticea.
 Tenerana S. 183. Olethreutes lunata.
 * Tesselana. 144. Agapeta metallica.
 * Testudinana. 164. 165. Cochlidium bombycoides. 418.
 * Textana. 115. Archips floriperda.
 Tibialana. 40. Olethreutes gemmata.
 Tineana. 81. ——— ———
 * Trauniana S. 38. ——— lunata.
 * Treueriana. 100. Eutrachia umbratilis.
 * Tripunctana. 129. ——— ———
 * Triquetrana. 280. Olethreutes corticea.
 * Tristana. 50. Eutrachia umbratilis.
 * Turionana. 220. 221. Olethreutes undulata. 417.
 Ulmana. 278. Olethreutes corticea.
 Umbrana. 59. Eutrachia umbratilis.

- * Uncana. 76. *Olethreutes corticea*.
 * Undulana. 7. *Nycteola variabilis*.
 Unitana. 123. *Archips vulgaris*.
 * Urticana. 65. *Olethreutes corticea*.
 * Urticana. 273. ————
 Ustulana. 231. ———— *gemmata*.
 * Vappana. 241. *Olethreutes gemmata*.
 * Variegana. 14. ———— *corticea*.
 Vernana F. 161. *Pseudoips communis*.
 Vibrana. 202. *Hemerophila pyralidoides*.
 * Viridana L. 156. *Archips vulgaris*.
Walberiana ———— 405
 * Walbomiana S. 203. *Olethreutes corticea*.
 Wellensiana. 237. ————
 * Xylosteana. 154. *Olethreutes undulata*.
 * Xylosteana. 264. *Archips floriperda*.
 * Zachana. 243. *Olethreutes gemmata*.
 * Zoegana L. 138. *Agapeta flava*.

Tineae Linnei.

- A**ccesella S. 269. *Calybites gracilis*.
 * Acinacidella. 237. *Trichocheilia adunca*.
 Acuminella. 284. *Tetrachila distincta*.
 Aemulella. 222. *Elasmia perfecta*.
 * Aeneella. 41. *Tetrachila aerata*.
 Ahenella. 58. ————
 * Ahornerella. 178. *Calybites gracilis*.
 * Aillyella. 431. *Phyllonorycter nobilis*.

- Albifrontella. 432. Elasmia simplex.
 Albipunctella. 149. Coenyphantes obtusa. 428
 * Alnifoliella. 193. Phyllonorycter eximia.
 Alpinella. 338. Tetrachila margaritifera.
 Alternella. 151. Coenyphantes angusta.
 Ambiguella. 153. Olethreutes corticea.
 * Ammanella. 388. Phyllonorycter simplex.
 Amplella. 300. Tetrachila distincta.
 * Anatipenella. 186. Coleophora vulgaris. 442
 Anderschella. 352. Elasmia simplex.
 * Anella S. 28. Enyphantes pyralidoides.
 * Angelicella. 337. Coenyphantes obtusa. 428
 Angustella. 68. Tetrachila obsoleta.
 Angustipennella. 197. Calybites gracilis.
 * Anseripennella. 319. Coleophora vulgaris.
 * Anthracinella S. 224. Trichocheilia elegans.
 * Anthyllidella. 330. Calybites brevis. 444
 Apiella. 94. Coenyphantes obtusa.
 * Aquilella. 52. Tetrachila distincta.
 Ardeliella. 437. Trichocheilia macilenta.
 * Argyrella S. 64. Tetrachila polita.
 Asinella. 166. Coenyphantes angusta.
 * Asperella L. 101. 329. Trichocheilia adunca. 433
 * Atomella. 13. Enyphantes tortricoides.
 Atomella S. 240. Coenyphantes obtusa.
 Atrella S. 278. Elasmia falsa.
 * Atrella. 140. ————
 * Augustella. 177. ———— simplex.
 Aurella S. 262. ————
 Auricilliella. 340. Tetrachila polita.
 * Auriferella. 62. ———— aerata.
 Aurifluella. 302. Lithosia tineiformis.

- Auritella. 387. Calybites brevis.
 Avellanella. 27. Enyphantes pyralidoides.
 * Badiella. 92. Coenyphantes obtusa.
 Barbella S. 291. Trichocheilia communis.
 * Barbella. 61. Tetrachila aerata.
 Bella. 60. ——— margaritifera.
 * Betulinella F. 20. 448. Ses suspecta.
 * Bicostella. 115. Coenyphantes vittata.
 Bifariella. 385. 386. ——— macilenta.
 Binaevella. 383. Tetrachila dubia.
 * Blattariella. 148. Coenyphantes obtusa.
 Boletella F. 18. Brosis furax. 424.
 * Bombycella S. 4. Canephora vera.
 * Bracteella S. 156. Elasmia perfecta.
 Brockeella. 362. Phyllonorycter nobilis.
 Bubalella. 376. Elasmion miranda.
 * Byssinella. 380. Trichocheilia macilenta.
 X *Blitella* ——— 439.
 * Caesiella. 172. Calybites brevis.
 * Caesiella. 360. ——— 432.
 Cagnatella. 391. 392. Coenyphantes angusta.
 Campella. 44. Tetrachila distincta.
 * Canapennella. 327. Coleophora signata.
 Canella S. 289. Tetrachila dubia.
 * Capucinella. 159. 331. Trichocheilia adunca. 434.
 Carbonella. 421. ——— macilenta.
 * Carduella. 439. Coenyphantes obtusa.
 Carmelitella. 78. Trichocheilia communis.
 * Carnella S. 66. Tetrachila polita. 427.
 Centuriella S. 239. ——— dubia.
 Cerasiella. 332. Calybites brevis.
 * Cerasifoliella. 190. Phyllonorycter frequens.

- * Cerella F. 25. Tetrachila obsoleta.
- * Cerusella. 183. Calybites brevis.
- * Cespitella. 46. Tetrachila aerata.
- Characterella. 26. Enyphantes pyralidoides.
- * Chenopodiella. 320. Coenyphantes angusta.
- * Chrysonuchella. 43. Tetrachila aerata.
- * Cicutella. 80. 419. Coenyphantes obtusa. 428.
- * Ciliella. 180. Olethreutes corticea.
- * Cinctella L. 142. Elasmia falsa.
- * Cinerella L. 173. Trichocheilia macilenta.
- * Cneorella. 315. Coenyphantes variegata. 423.
- * Coenobitella. 309. ——— angusta.
- * Colonella L. 23. Tetrachila obsoleta. 425.
- * Complanelle. 428. Coleophora vulgaris.
- * Comptella. 89. Coenyphantes angusta.
- * Conchella S. 38. Tetrachila distincta.
- Conscriptella. 283. Coenyphantes angusta.
- * Consociella. 328. ——— obsoleta. 426.
- Consortella. 220. Tetrachila distincta.
- Contaminella. 59. ——— ———
- * Contubernella. 72. ——— obsoleta.
- Conturbatella. 450. Coenyphantes angusta.
- * Convolutella. 34. Tetrachila obsoleta.
- * Coracipennella. 208. Coleophora vulgaris. 442.
- Coriacella. 233. Coenyphantes angusta.
- * Corylifoliella. 194. Phyllonorycter eximia.
- * Costella. 107. Coenyphantes macilenta.
- * Crataegella. 231. Tetrachila dubia.
- Crataegella L. 257. Coenyphantes angusta.
- * Cribrella. 68. Tetrachila polita. 427.
- Criptella. 77. ——— obsoleta.
- Cristella. 76. ——— ———
- * Cuculipennella. 192. Calybites gracilis.

- * Culmella. 50. Tetrachila distincta.
- * Culmella. 404. — — —
- * Cultrella. 109. Trichocheilia adunca.
- * Cuprella. 185. Elasmia miranda.
- Cupriacella. 445. — — —
- Cuspidella S. 242. Trichocheilia adunca.
- Cydoniella S. 271. Phyllonorycter frequens.
- * Cygnipennella. 207. Coleophora vulgaris.

- * Daphnella S. 81. Coenyphantes variegata. 422
- Decemguttella. 303. — — obtusa.
- Decorella. 301. Tetrachila aerata.
- * Decuriella. 74. — — obsoleta.
- Decurtella. 311. Calybites gracilis.
- Deliella. 402. 403. Tetrachila distincta.
- Deplanella. 274. Coenyphantes angusta.
- Depressella. 407. — — —
- Depunctella. 378. Coenyphantes obtusa.
- * Dilutella. 69. Tetrachila obsoleta.
- Dimidiella. 253. Elasmia simplex.
- Dipoltella. 345. Agapeta metallica.
- Disparella. 357. 358. Tetrachila margaritifera.
- * Dumetella. 389. 390. — — —

- Echiella S. 105. Coenyphantes obtusa.
- * Elongella. 174. — — angusta.
- * Elutella. 163. Tetrachila obsoleta.
- Ensigerella. 367. — — margaritifera.
- * Ericella. 371. — — —
- Esperella. 255. Elasmia perfecta.
- * Evonymella L. 88. Coenyphantes obtusa.
- Exiguella. 266. Elasmia falsa.
- Exsoletella. 48. Tetrachila aerata.

- * Fagella S. 12. Enyphantes pyralidoides. 421.
 * Falcella S. 112. Trichocheilia adunca. 435.
 Falconipennella. 317. Coleophora signata.
 * Falsella S. 30. Tetrachila margaritifera.
 Fascelinella. 368. ——— distincta.
 * Fasciella. 111. Trichorheilia adunca.
 Ferruginella. 348. Coenyphantes angusta.
 * Festaliella. 449. Elasmia simplex. 437.
 Festivella. 249. Coleophora signata.
 * Fissella. 108. Trichocheilia macilenta. 433.
 * Flavella. 97. Coenyphantes obtusa.
 Flavifrontella S. 126. Elasmia perfecta.
 * Flavimitrella. 429. ——— ———.
 Forficella. 343. Trichocheilia adunca.
 Formosella. 160. Coenyphantes angusta.
 Formoseña S. 248. ——— obtusa.
 Franckella. 379. Coleophora signata.
 Frischella L. 425. 426. Elasmia miranda.
 Fucella. 305. Conephora vera.
 Fulgidella. 365. 366. Tetrachila margaritifera.
 * Funerella F. 85. Coenyphantes obtusa.
 Gallipennella. 202. Coleophora formosa.
 * Geerella L. 130. 446. Elasmia miranda.
 Geoffroyella L. 123. ——— perfecta.
 Gigantella S. 53. Tetrachila distincta.
 * Gilvella. 96. Coenyphantes obtusa.
 * Goedartella L. 133. Phyllonorycter nobilis.
 Goldeggella. 258. Elasmia simplex.
 * Graminella B. 1. Canephora vera. 419.
 * Granella L. 165. Brosis vastifica.
 Gryphipennella. 206. Coleophora vulgaris.
 * Guttella. 176. Elasmia falsa.

x Delatella ——— 421
 Stenoulaniella ——— 426

- * Hamella. 282. Trichocheilia adunca. 436
 * Harpella S. 110. ———— 435
 Helwigella S. 263. Elasmia simplex.
 Hemidactylella S. 276. Calybites gracilis.
 Hepaticella. 84. Coenyphantes obtusa.
 Heracliella. 417. ————
 * Hesperidella. 169. Trichocheilia communis.
 * Hirsutella. 3. Canephora vera. 420
 Honorella. 354. Coenyphantes vittata.
 * Hortuella. 46. Tetrachila aerata.
 Humerella S. 292. Phyllonorycter nobilis.
 Hybnerella. 236. Coleophora signata.
 * Hybridella. 351. Olethreutes corticea.
 * Hypericella. 441. Coenyphantes obtusa.
 Janthinella. 374. 375. Tetrachila obsoleta.
 * Ictella. 361. Coenyphantes angusta.
 Illigerella. 333. Calybites gracilis.
 Illustrella. 158. Trichocheilia adunca.
 Immella. 347. ———— macilenta.
 Immistella. 364. Tetrachila distincta.
 * Inquinatella. S. 54. 442. ————
 * Inspersella. 443. Coenyphantes angusta.
 Interpunctella. 310. Tetrachila obsoleta.
 * Interruptella. 116. Trichocheilia vittata.
 * Inulella. 286. Coenyphantes angusta. 434
 * Irrorella. 93. ———— obtusa.
 * Juniperella S. 216. ———— 429
 Jurinella. 377. Elasmia simplex.
 * Kleemannella F. 201. Phyllonorycter eximia.
 Knochella. 260. Elasmia miranda.

- Labiofella. 294. Tetrachila distincta.
 * Laminella S. 139. Elasmia falsa.
 Lanceolella. 296. Tetrachila distincta.
 Langiella. 187. Calybites inclinabilis.
 Lappella L. 252. Ses suspecta.
 * Laricella. 427. Coleophora vulgaris. 442
 Laspeyrella. 90. Coenyphantes angusta.
 * Lathyrella. 2. Canephora vera. 419
 Latreillella. 355. 356. Elasmia miranda.
 Legatella. 71. Tetrachila obsoleta.
 * Leucapennella. 205. Coleophora vulgaris.
 * Leucatella L. 146. Coenyphantes angusta.
 Leuwenhoeckella S. 261. Phyllonorycter eximia.
 Lignella. 35. Tetrachila aerata.
 Lignella. 57. ————
 * Linneella S. 436. Phyllonorycter nobilis.
 * Lithargyrella. 227. Tetrachila distincta.
 * Lithospermella. 104. Coenyphantes obtusa. 430
 * Liturella. 83. ————
 Lobella S. 238. Trichocheilia communis.
 Locupletella S. 252. Phyllonorycter eximia.
 Lotella. 534. Tetrachila obsoleta.
 Luctiferella. 324. ———— margaritifera.
 Luctificella. 312. Elasmia falsa.
 * Luctuella. 144. ————
 Luculella. 397. ———— simplex.
 * Lutarella. 168. Coenyphantes angusta.
 Luzella. 430. Elasmia falsa.
 Maculatella. 161. Coenyphantes obtusa.
 * Majorella S. 120. Trichocheilia communis. 438
 * Malifoliella. 195. Phyllonorycter frequens. 441

Malinella

- * Malvella. 281. Coenyphantes obtusa.
 * Margaritella S. 39. Tetrachila distincta.
 Marginella. 299. Coenyphantes vittata.
 * Masculella S. 125. Elasmia perfecta.
 * Maurella S. 122. ————
 Mayrella. 322. Coleophora vulgaris.
 Mazzelella. 155. Elasmia miranda.
 * Mediella. 19. Brosis furax. 424
 Megerlella. 307. Elasmion simplex.
 * Meleagripennella. 189. Calybites gracilis.
 Mendicella. 179. Coenyphantes angusta.
 * Merianella. 134. Phyllonorycter eximia.
 * Merianella S. 265. Elasmia simplex.
 Mespilella. 272. Phyllonorycter eximia.
 Metaxella. 413. Elasmia miranda.
 Micella. 210. Phyllonorycter nobilis.
 Microdactylella S. 290. Calybites gracilis.
 Miscella S. 273. ————
 Moestella. 295. Elasmia falsa.
 Mollella. 423. 424. ———— miranda.
 * Monachella. 143. Coenyphantes angusta.
 * Moufetella L. 245. ———— 440
 Mucidella. 435. Calybites brevis.
 Mucronella. 99. Trichocheilia adunca.
 Murinella S. 275. Coenyphantes angusta.
 Muscella S. 8. Canephora vera.
 * Myella. 37. Tetrachila distincta.
 Mytilella. 287. ————

 Nanella S. 267. Calybites gracilis.
 Nebulella. 157. Tetrachila obsoleta.
 Nimorella. 384. ———— margaritifera.
 * Nigrella. 285. Elasmia simplex.

- * Nitidella. 6. Canephora vera. 420
 * Noctuella. 33. Tetrachila obsoleta.
 Notatella. 344. Coenyphantes angusta.

Obscurella. 438. Coenyphantes obtusa.

Obtusella. 215. Tetrachila obsoleta.

* Ochrella. 55. ——— distincta.

Ochsenheimerella. 359. Elasmion miranda.

Oehlmanniella. 184. ——— perfecta.

Onustella. 314. Coleophora signata.

* Oppositella F. 141. Elasmia falsa.

Orbonella. 313. ——— perfecta.

* Ornatipennella. 199. Coleophora formosa.

* Otidipennella. 433. ——— ———

* Padella. 87. Coenyphantes obtusa. 431

Padella L. 393—395. ——— ———

Padifoliella. 316. Coleophora signata.

* Paleella. 51. Tetrachila distincta.

Palpella S. 32. ——— margaritifera.

* Palumbella. 70. Coenyphantes obtusa.

Panzerella. 412. Elasmia miranda.

* Parasitella. 16. Brosis furax.

* Pascuella L. 31. Tetrachila margaritifera.

* Pectinella S. 5. Canephora vera.

* Pedisequella. 95. Coenyphantes obtusa.

* Pellionella L. 15. Ses nota.

Pennella. 447. Canephora vera.

* Perlella S. 40. Tetrachila polita.

Persicella S. 100. Trichocheilia adunca.

Petrificella. 47. Tetrachila aerata.

Pfeifferella. 398. Elasmia simplex.

- Pfeifferella. 422. Elasmia miranda.
 Phantasmatella. 56. Tetrachila distincta.
 * Phasianipennella. 321. Calybites gracilis. 443.
 Phengitella. 323. ———
 Phragmitella. 297. 298. Tetrachila distincta.
 * Phryganella. 10. Enyphantes tortricoides.
 Picarella Clerc. 219. ———
 * Pilella S. 235. Elasmia miranda.
 Pilulella. 409. ———
 Pinetella S. 36. Tetrachila distincta.
 Plumbella S. 86. Coenyphantes obtusa. 431.
 * Plumella S. 7. Canephora vera.
 Plumistella. 213. ———
 Podevinella. 342. Calybites brevis.
 Pontificella. 181. Elasmia perfecta.
 * Populella. 21. Ses suspecta.
 Praelatella. 251. Elasmia perfecta.
 * Pratella. 401. Tetrachila margaritifera.
 * Pratella. 29. ——— distincta.
 * Procerella. 137. Phyllonorycter nobilis.
 Prodromella. 254. Tetrachila obsoleta.
 Pronubella S. 247. Elasmia perfecta.
 Proximella. 228. Coenyphantes angusta.
 * Pruniella S. 175. Trichocheilia macilenta.
 * Prunifoliella. 191. Phyllonorycter frequens.
 Pseudobombycella. 212. 382. Canephora falsa.
 Pterodactylella. 102. Trichocheilia adunca.
 Pudorella. 63. 318. Tetrachila polita.
 * Puella. 82. Coenyphantes obtusa.
 * Pullatella. 118. ——— angusta.
 Pumilella S. 268. Calybites gracilis.
 Pusillella. 341. ——— brevis.
 Putridella S. 244. Coenyphantes obtusa.

Pygmaeella S. 253. Phyllonorycter nobilis.

* Pyralella S. 167. Tetrachila dubia.

* Pyropella S. 114. Coenyphantes vittata.

Quadrella. 293. Elasmia falsa.

Raddaella. 131. Elasmia miranda.

Radiella. 325. Tetrachila margaritifera.

* Rajella. 200. Phyllonorycter eximia.

Repandella. 256. Coenyphantes angusta.

Reticulella. 171. — — —

Rhombella S. 277. — — —

* Roesella L. 135. 399. 400. Phyllonorycter eximia.

* Rorella. 234. Coenyphantes obtusa.

Roscipennella. 198. Coleophora vulgaris.

Rostrella. 113. Coenyphantes vittata.

* Rubidella. 221. — — obtusa.

* Rufimitrella S. 124. Elasmia perfecta.

* Rufipennella. 204. Coleophora vulgaris.

Rupella S. 250. Elasmia perfecta.

Rusticella. 17. 339. Ses suspecta.

* Salicella. 9. Enyphantes tortricoides.

* Sanguinella. 65. Tetrachila polita.

* Schaefferella L. 136. Phyllonorycter nobilis.

Schiffermüllerella S. 132. Elasmia miranda.

* Schlemmerella. 14. Eutrachia dubia.

Schrankella. 264. Phyllonorycter nobilis.

Scisella. 270. Trichocheilia macilenta.

* Scopolella. 145. Elasmia falsa.

Scopolella S. 246. — — —

Scriptella. 152. Coenyphantes obtusa.

Selasella. 405. 406. Tetrachila distincta.

- Semicostella. 396. Coenyphantes vittata.
 * Seppella. 223. Phyllonorycter nobilis.
 Sequella L. 103. Coenyphantes obtusa.
 Sericella. 363. Trichocheilia macilenta.
 Sexpunctella. 304. Coenyphantes obtusa.
 Siciella. 280. Canephora vera.
 * Signella. 80. Coenyphantes obtusa.
 Signella. 211. Enyphantes tortricoides.
 * Signipennella. 196. Coleophora signata.
 Silacella. 232. Tetrachila distincta.
 Silacella. 117. Trichocheilia vittata.
 Silvella. 369, 370. Tetrachila margaritifera.
 * Similella. 182. Elasmia falsa.
 Sociella. 24. Tetrachila obsoleta.
 Sordidella. 229. Trichocheilia communis.
 * Sororculella. 440. Coenyphantes obtusa.
 * Spadiceella. 225, 226. Tetrachila aerata.
 Sparmannella F. 403. Elasmia perfecta.
 * Spartifoliella. 335. Calybites brevis.
 * Sphingella. 129. Elasmia miranda.
 X Spinifoliella. 350. Coleophora vulgaris.
 * Spissicella F. 75. Tetrachila obsoleta.
 Splendella S. 381. Coenyphantes angusta.
 Stipella L. 138. Elasmia falsa.
 * Straminella. 49. Tetrachila aerata.
 Striatella. 154. Coenyphantes vittata.
 Striatella S. 288. Calybites gracilis.
 Struthionipennella. 209. Coleophora formosa.
 Subsequella. 162. Coenyphantes angusta.
 * Sulphurella. 150. Elasmia falsa.
 * Sulzella L. 121. ——— miranda.
 * Swammerdamella. 127. ——— ———
 Swammerdamella L. 410, 411. ——— ———

X Spinella ——— ——— ——— ——— 432

Sylvella L. 420. Trichocheilia macilenta.

* Tapezella L. 91. Ses suspecta.

Taurella S. 188. Elasmia miranda.

* Tenebrella. 434. Coenyphantes angusta.

Tentaculella. 230. Tetrachila margaritifera.

* Terrella. 170. Coenyphantes obtusa.

Testaceella. 326. Calybites gracilis.

Tetricella S. 241. Enyphantes tortricoides.

* Thapsiella. 148. Coenyphantes obtusa.

Tigrella. 336. Elasmia falsa.

Tinctella. 214. Coenyphantes obtusa.

* Tortricella. 11. Eutrachia dubia.

X * Tribunella S. 22. Tetrachila obsoleta. 425.

Tripunctella S. 217. Coenyphantes obtusa.

Triquetrella. 373. Canephora falsa.

X Tristella. 218. Trichocheilia macilenta.

X Tremella ———— 440.

* Ulmifoliella. 444. Phyllonorycter eximia.

Umbrella S. 243. Coenyphantes obtusa.

Unitella. 147. Trichocheilia macilenta.

* Upupaepennella. 203. Coleophora signata.

Vacciniella. 416. Coenyphantes obtusa.

* Variella. 106. Trichocheilia macilenta.

Variella. 279. Coenyphantes angusta.

* Verbascella S. 98. ——— obtusa. 429.

* Verrucella. 73. Tetrachila distincta.

Vibicella. 308. Trichocheilia macilenta.

* Viciella. 2. Canephora vera.

Vinetella F. 42. Tetrachila polita.

* Viridella. 128. Elasmia miranda.

Vitella L. 349. Trichocheilia communis.

Vittella. 164. Coenyphantes obtusa.

Vitrella. 373. Canephora vera.

Vulgella. 346. Trichocheilia macilenta.

* Xylostella L. 119. Trichocheilia macilenta.

Yeatiella. 418. Coenyphantes obtusa.

Zephyrella. 414. 415. Coenyphantes obtusa.

Zieglerella. 306. Calybites gracilis.

Zinckeella. 401. 402. Phyllonorycter eximia.

Alucitae Linnei.

Acanthodactyla. 23. 24. Petrophora obtusopennata.

* Calodactyla S. 7. Petrophora obtusopennata. 447.

Carphodactyla. 19. 20. ——— angustipennata.

* Dodecadactyla. 29. Rhipidophora patens.

* Galactodactyla S. 2. Petrophora acutopennata.

Hexadactyla L. 10. 11. 30. 31. Rhipidophora patens.

* Leucodactyla S. 5. Petrophora acutopennata. 444.

* Megadactyla S. 6. Petrophora latipennata.

Microdactyla S. 26. 27. ——— angustipennata.

Mictodactyla S. 3. ——— ——— 445.

Ochrodactyla. 12. 13. Petrophora latipennata.

* Pentadactyla L. 1. Petrophora acutopennata. 444

Phaeodactyla. 14 15. ——— obtusopennata.

Polydactyla. 28. Rhipidophora patens.

* Pterodactyla L. 4. Pterophora angustipennata. 44b

* Ptilodactyla. 16. 25. ——— ———

Pentadactyla 37-38

Rhododactyla S. 8. Petrophora latipennata. 44b

Scarodactyla. 21. 22. Petrophora angustipennata.

Tephradactyla. 17. Petrophora angustipennata.

* Trichodactyla S. 9. 18. ——— obtusopennata. 445



* *Prothachyla* L. 1. *Prothachyla* *oculipennis*.

Phacodactyla 1. 1. 1. — *oculipennis*.

Polydactyla 2. 2. *Hippodamia* *pallens*.

* *Pterodactyla* L. 1. *Pterodactyla* *angustipennis*.

* *Phidactyla* 1. 1. 1. —

Phidactyla 1. 1. 1. —

Phidactyla 2. 2. *Phidactyla* *lupinaria*.

Phidactyla 1. 1. 1. —

Phidactyla 1. 1. 1. *Phidactyla* *lupinaria*.

Phidactyla 1. 1. 1. —

Phidactyla 1. 1. 1. *Phidactyla* *angustipennis*.

* *Phidactyla* 2. 2. 1. — *oculipennis*.



Nat.

Hübner

24/25 by.

24 Nat 588

Der Name hinter
Abb. Nummer!
den ~~Tafelnummer~~ ist

→ *Acacia* L.

= ~~X...~~ *acacia* F.

Hübner, Jacob,

Systematisch-alphabetisches Verzeichniß aller bisher bey den Fürbildungen
zur Sammlung europäischer Schmetterlinge angegebenen Gattungsbenennungen
mit Vermerkung auch augsburgischer Gattungen

Augsburg 1822

Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek -- Nat 588

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11272038-6